

Exceliranje

ili kako izraditi tablice, grafikone i formule

Excel 2021
R202



priručnik za polaznike

Ovu verziju priručnika izradio je autorski tim Srca u sastavu:

Autorica: Biserka Bulić

Urednica: Zrinka Popić

Recenzentica: Sanja Babić Getz

Lektorica: Ana Đorđević



Sveučilište u Zagrebu

Sveučilišni računski centar

Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb

edu@srce.hr

ISBN 978-953-382-019-4 (meki uvez)

ISBN 978-953-382-020-0 (PDF)

Verzija priručnika R202-20240131



Ovo djelo dano je na korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 4.0 međunarodna (CC BY-SA 4.0). Licencija je dostupna na stranici: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.hr>.

Sadržaj

Uvod.....	1
1. Upoznavanje s programom	3
1.1. Opis sučelja programa	3
1.2. Rad s radnim listovima.....	6
1.3. Vježba: Osnovne radnje u programu.....	10
2. Izrada tablica i upravljanje podacima	11
2.1. Unos podataka	11
2.2. Označavanje ćelija, redaka i stupaca.....	12
2.3. Traženje i zamjena podataka	13
2.4. Razvrstavanje podataka	13
2.5. Filtriranje podataka	14
2.6. Kopiranje, premještanje i brisanje podataka.....	15
2.7. Povezivanje podataka s programom za obradu teksta.....	18
2.8. Vježba: Rad s podacima u tablici	20
3. Uređivanje i oblikovanje tablice	21
3.1. Umetanje i brisanje redaka i stupaca	21
3.2. Promjena veličine redaka i stupaca.....	22
3.3. Zamrzavanje naslovnih redaka i stupaca	23
3.4. Oblikovanje podataka i tablice	23
3.5. Vježba: Prilagodba tablice	29
4. Izrada proračuna.....	31
4.1. Formule	31
4.2. Adresiranje	33
4.3. Funkcije	35
4.4. Vježba: Formule i funkcije.....	41
5. Grafički prikaz podataka	43
5.1. Izrada grafikona	43
5.2. Oblikovanje i uređivanje grafikona	45
5.3. Vježba: Rad s grafikonom.....	49
6. Priprema i ispis radne knjige.....	51
6.1. Postavke stranice	51
6.2. Ispis	57
6.3. Vježba: Priprema za ispis	59
Vježba za ponavljanje.....	61

Uvod

Radionica je namijenjena onima koji žele steći osnovna znanja i vještine rada u programu Excel, kao i onima koji se žele podsjetiti ili utvrditi znanje.

Tijekom radionice polaznik se upoznaje s osnovnim radnjama i funkcionalnostima programa za tablične kalkulacije. Upoznat će se s osnovnim operacijama vezanim uz izradu i oblikovanje tablica, operacijama za izradu proračuna uporabom formula i ugrađenih funkcija, izradu grafičkoga prikaza podataka te pripremu podataka za ispis.

Svi se primjeri i vježbe izvode pomoću hrvatske inačice programa Excel 2021. Stečeno znanje lako se može primijeniti i na ostale programe iz skupine proračunskih tablica.

U priručniku se za označavanje važnijih pojmove i naredbi rabe **podebljana slova**. Put do naredbe pisan je *kurzivom*, a sama naredba **podebljano**. Na primjer: *Polazno* → *Međuspremnik* → **Kopiraj**.

Podebljanim slovima i kurzivom otisnuta su imena mapa, datoteka i radnih listova.

Prečaci na tipkovnici pisani su ovako: [Ctrl]+[Alt]+[Del], [F1].

Savjeti, upozorenja i zanimljivosti nalaze se u okvirima sa strane.

1. Upoznavanje s programom

Po završetku ovog poglavlja polaznik će moći:

- razlikovati dijelove prozora programa Excel
- kretati se po radnim listovima
- umetati, brisati, preimenovati, premjestiti i kopirati radni list.


Proračunske tablice ili tablični kalkulatori programi su koji omogućavaju unos, obradu, analizu i ispis tablično prikazanih podataka.

Vrlo se često u raznim izvještajima javlja potreba računanja, poput zbrojeva stupaca i redaka, postotaka udjela u ukupnim vrijednostima ili prikazivanja tih podataka u grafičkim oblicima radi bržeg, lakšeg i preglednijeg prikaza pojedinih rezultata analize. Uglavnom, programi za proračunske tablice trebaju ispunjavati ove zahteve:

- rad s tablicama (unos podataka, oblikovanje tablice, izrada proračuna)
- grafički prikaz podataka
- povezivanje (mogućnost povezivanja podataka iz različitih tablica i s drugim dokumentima).

1.1. Opis sučelja programa

Prozor programa Excel sastoji se od više različitih dijelova, od kojih svaki ima svoju namjenu i određeni položaj u prozoru.



Datoteka programa Excel zove se **radna knjiga**. Radna knjiga primarni je dokument u programu Excel, a služi za rad s podacima u obliku tablice te za njihovo pohranjivanje.

Radna knjiga sastoji se od jednog ili više **radnih listova** koji nalikuju listovima u bilježnici. Osnovu radnoga lista i najveći prostor prozora programa Excel čini tablica koja se sastoji od redaka i stupaca. Svakome od 16 384 (2^{14}) stupaca dodijeljena je slovna oznaka kao naslov stupca (od A do XFD), a svakome od redaka broj (od 1 do 1 048 576 (2^{20})).

Na presjeku stupca i retka nalazi se **ćelija**. Ćelija je osnovni element tablice, a služi za unos, prikaz i pohranu podataka. Svaka ćelija ima jedinstvenu adresu koja se sastoji od slovne oznake stupca i broja retka (npr. A1, B2, C4).

Aktivna ćelija je trenutačno odabrana ćelija (ili raspon ćelija) i označena je istaknutim okvirom.

Oznake s nazivima radnih listova pri dnu prozora omogućavaju odabir i pozicioniranje na željeni radni list.

Naslovna traka smještena je na vrhu prozora, a sadrži naziv programa i naziv otvorene radne knjige. S desne strane trake nalaze se tri standardna dugmeta za upravljanje prozorom: za smanjenje prozora, za obnavljanje veličine prozora i za zatvaranje prozora programa Excel. Lijevo od njih nalazi se dugme za upravljanje prikazom vrpce. Na sredini trake nalazi se okvir **Pretraži**, a s lijeve strane **Alatna traka za brzi pristup**.

Alatna traka za brzi pristup prilagodljiva je alatna traka koja sadrži naredbe neovisne o kartici vrpce koja je trenutačno prikazana i na taj način omogućava brzi pristup tim naredbama.

Vrpca pomaže u pronalaženju naredbi potrebnih za izvođenje zadatka. Naredbe se nalaze na karticama unutar kojih su organizirane u logične skupine.

Kartice se nalaze na vrhu vrpce i predstavljaju osnovne zadatke koji se obavljaju u programu Excel. Standardne su kartice: **Datoteka, Polazno, Umetanje, Raspered stranice, Formule, Podaci, Pregled, Prikaz i Pomoć**, dok se neke (kontekstne kartice) pojavljuju samo kada se radi na određenim zadacima, na primjer kada se uređuju grafikoni, rabi zaokretna tablica ili kada se umeću grafički oblici.

Kartica **Datoteka** sadrži naredbe za upravljanje datotekama i podacima u njima, na primjer naredbe za stvaranje, otvaranje i spremanje datoteke, pregledavanje prije ispisa i ispisivanje. Pritiskom na karticu **Datoteka** prelazi se u pozadinski prikaz radnoga lista, iz kojega se izlazi pritiskom na dugme ili pritiskom na tipku [Esc].

Skupine sadrže srodne naredbe potrebne za određenu vrstu zadataka, a nalaze se na svakoj kartici.

Naredbe su sastavni dio skupina, a predstavljene su dugmetom, izbornikom ili dijaloškim okvirom.

Pokretači dijaloških okvira su male ikone koje se pojavljuju u nekim skupinama u donjem desnom kutu. Pritiskom na odgovarajući pokretač otvorit će se s njim povezani dijaloški okvir ili okno zadatka donoseći više mogućnosti povezanih s naredbama u toj skupini.

Traka formule prikazuje trenutačnu adresu aktivne ćelije u **Okviru naziva** i sadržaj ćelije u okviru **Traka formule** u užem smislu. Na njoj se nalazi i dugmad za potvrdu unosa podataka (**Unos**) i za odustajanje od unosa podataka (**Odustani**) te dugme za umetanje funkcije (**Umetni funkciju**). Veličina okvira trake formule može se promijeniti kako bi se olakšalo pregledavanje i uređivanje dugačkih formula ili većih količina teksta u ćeliji.

Trake za pomicanje (klizači) služe za pregledavanje trenutačno nevidljivoga dijela radnoga lista (vodoravno i okomito pomicanje).

Statusna traka prilagodljiva je i može prikazivati podatak o tekućoj aktivnosti, stanje nekih tipki tipkovnice, kao npr. [Caps Lock] i [Num Lock], brzu informaciju o rezultatu brojčanih vrijednosti odabranih ćelija (npr. zbroj, prosjek i sl.), nuditi mogućnosti zumiranja i različitih pogleda radnoga lista.

Pokazivač miša u programu Excel poprima različite oblike ovisno o mjestu na kojem se nalazi i koju operaciju obavlja.

U tablici su prikazani najčešći oblici pokazivača miša, položaj na kojemu se taj oblik prikazuje i operacije koje se pri tome mogu izvesti.

Pokazivač	Položaj	Operacija
	Na vrpci, klizačima, brzim izbornicima, dijaloškim okvirima, oznakama radnih listova, traci stanja	Odabir naredbe, pomicanje klizača, odabir radnoga lista
	Na ćelijama u radnome listu	Odabir ćelije i raspona
	Na zaglavlju redaka ili stupaca	Odabir retka i stupca
	U traci formule, u ćeliji pri uređivanju podataka	Unos i izmjena podataka
	U donjem desnom kutu označene ćelije ili raspona	Automatsko ispunjavanje raspona ćelija istom vrijednosti
	U donjem desnom kutu označene ćelije ili raspona uz pritisnuti tipku [Ctrl]	Automatsko ispunjavanje raspona ćelija vrijednostima u nizu
	U zaglavlju redaka i stupaca na razdjelnoj crti	Promjena visine retka ili širine stupca
	Na rubu ćelije ili raspona, grafikonu ili grafičkom objektu	Premještanje ćelije, raspona ćelija, grafikona i objekta
	Na rubu ćelije ili raspona uz pritisnutu tipku [Ctrl]	Kopiranje ćelije ili raspona
	Na nazivu radnoga lista kod povlačenja mišem	Premještanje radnoga lista
	Na nazivu radnoga lista kod povlačenja mišem uz pritisnutu tipku [Ctrl]	Kopiranje radnoga lista
	Na ćelijama uporabom naredbe Prenositelj oblikovanja	Kopiranje oblikovanja ćelije

Pokazivač	Položaj	Operacija
	Na hvataljkama označenoga objekta i rubnim linijama prozora	Promjena veličine grafikona ili objekta
	Na okomitom ili vodoravnom razdjelniku podjele okna radnoga lista	Pomicanje linije podjele radnoga lista
	Izvan radne knjige pri premještanju ili kopiranju	Upozorenje da se izvan prozora ne može vršiti kopiranje ili premještanje
	Na riječima u ćeliji ili oknu pomoći koje sadrže vezu	Brzi pristup do povezanih mesta ili dodatno pojašnjavanje riječi ili pojma u sustavu pomoći

1.2. Rad s radnim listovima

Po zadanim postavkama svaka se radna knjiga u programu Excel sastoji od jednoga radnog lista čije se ime **List1** nalazi na oznaci pri dnu prozora. Radni listovi mogu se dodavati ili brisati, premještati ili kopirati te preimenovati. Najveći broj radnih listova u radnoj knjizi je 255.

1.2.1. Kretanje po radnim listovima

Budući da radna knjiga često sadrži više radnih listova, potreban je lagan način pregledavanja i kretanja od jednoga radnog lista do drugoga.

Ponuđeni su načini kretanja i odabira radnoga lista:

- klik na oznaku radnoga lista na koji se želi doći
- klik desnom tipkom miša nad dugmadi za kretanje po radnim listovima i odabir željenoga radnog lista s popisa
- pomoću tipki [Ctrl]+[PgDn] za prelazak na sljedeći radni list ili [Ctrl]+[PgUp] za prelazak na prethodni radni list
- kod većeg broja radnih listova kako bi se trenutačno nevidljivi radni list doveo u vidno područje:
 - pritisak na dugme dovodi jedan po jedan radni list u vidno područje koji se zatim može odabrati
 - pritisak na desnu ili lijevu strelicu dugmeta za kretanje po radnim listovima dovodi jedan po jedan radni list u vidno područje te se može odabrati.

Oznaka govori da postoje nevidljivi listovi na početku ili na kraju niza radnih listova.




1.2.2. Umetanje novoga radnog lista

Novi radni list može se umetnuti na nekoliko načina:

- za brzo umetanje novoga radnog lista iza aktivnoga pritisnuti dugme **Novi list**  u području oznaka radnih listova
- za umetanje novoga radnog lista ispred trenutačno aktivnoga pritisnuti [Shift]+[F11]
- za umetanje novoga radnog lista ispred trenutačno aktivnoga pritisnuti naredbu: *Polazno* → *Čelije* → *Umetni* → **Umetni list**
- za umetanje novoga radnoga lista ispred aktivnoga: desni klik miša nad oznakom aktivnoga lista – brzi izbornik → **Umetni** → kartica *Općenito* → *Radni list* → dugme **U redu**.

Zanimljivosti i napomene

Sve naredbe za rad s radnim listovima najbrže se mogu pronaći na brzome izborniku koji se poziva desnom tipkom miša na oznaci radnoga lista.



Novi radni listovi numeriraju se na temelju broja radnih listova u radnoj knjizi. Prvi list koji se umeće ima broj uvećan za jedan od postojećih, npr. *List2*, sljedeći je *List3* itd.




1.2.3. Brisanje radnoga lista

Nepotrebni radni list može se obrisati na jedan od ovih načina:

- kartica *Polazno* → skupina *Čelije* → **Izbriši** → **Izbriši list**
- naredba **Izbriši** na brzome izborniku nad aktivnim radnim listom.

Budući da je riječ o opasnoj radnji, koja zajedno s radnim listom briše i sve podatke u njemu, Excel upozorava i traži potvrdu brisanja.



Zanimljivosti i napomene

Obrisani radni list ne može se vratiti naredbom **Poništi**.

1.2.4. Preimenovanje radnoga lista

Radni listovi su prema osnovnim postavkama nazvani *List1*, *List2* itd.

Promjena u ime koje će biti primjerenoje sadržanim podacima i označavati namjenu radnoga lista može se izvršiti na neki od ovih načina:

- kartica *Polazno* → skupina *Čelije* → **Oblikuj** → **Preimenuj list**
- naredba **Preimenuj** s brzoga izbornika
- dvostruki klik mišem na postojeće ime radnoga lista.

Zanimljivosti i napomene

Dobro je za nazive radnih listova, umjesto generičkih zadanih imena, rabiti imena koja označavaju namjenu i sadržaj radnih listova.

Svaki od tih načina označava ime radnoga lista sivim okvirom u koji treba upisati novo ime i potvrditi ga tipkom [Enter].




Ime može sadržavati najviše 31 znak uključujući i praznine između riječi.

1.2.5. Premještanje i kopiranje radnoga lista

Radni se listovi mogu premještati ili kopirati u istoj radnoj knjizi, u drugu otvorenu radnu knjigu ili u novu radnu knjigu na ovaj način:

1. odabrati radni list određen za premještanje ili kopiranje
2. odabrati naredbu za kopiranje ili premještanje
 - na kartici *Polazno* → *Celije* → *Oblikuj* → **Premjesti ili kopiraj list** ili
 - na brzome izborniku naredbu **Premjesti ili kopiraj** koja otvara dijaloski okvir **Premještanje ili kopiranje**



Zanimljivosti i napomene

U istoj knjizi nisu moguća dva ista imena radnoga lista. Zato se nakon kopiranja uz ime prikazuje i redni broj u zagradi.

3. ako se kopira ili premješta u drugu knjigu, na padajućem popisu **U knjigu** odabrati ime radne knjige (prethodno treba biti otvorena) u koju će se list premjestiti ili kopirati (u slučaju kopiranja ili premještanja u novu radnu knjigu odabire se **(nova knjiga)**)
4. u okviru popisa **Prije lista** odabrati radni list ispred kojega će se premjestiti ili kopirati radni list
5. za kopiranje radnoga lista uključiti mogućnost **Stvor kopiju** **Stvor kopiju**, a za premještanje okvir ostaje prazan.

Premještanje se može izvršiti na još jednostavniji način metodom **Povuci i spusti** (*Drag & Drop*):

1. kliknuti na ime radnoga lista i lijevu tipku miša držati pritisnutu
2. odvući radni list na novi položaj, a zatim pustiti tipku miša.


Ako se za vrijeme odvlačenja drži pritisнутa tipka [Ctrl] na tipkovnici, radni list će se kopirati na novome položaju.

Metodom *Drag & Drop* može se izvršiti premještanje i kopiranje u istoj radnoj knjizi, ali i u drugu radnu knjigu. Tada najprije treba rasporeediti prozore otvorenih radnih knjiga kako bi bili istovremeno vidljivi.


1.2.6. Promjena veličine prikaza radnoga lista

Za povećanje ili smanjenje prikaza radnoga prostora rabi se naredba **Zumiranje**, koja omogućava raspon zumiranja od 10 do 400 %. Ona se nalazi:

- na kartici **Prikaz** u sastavu skupine **Zumiraj**



- naredba **Zumiranje** otvara dijaloški okvir **Zumiraj** na kojem treba odabrati ili upisati postotak zumiranja



- naredba **100%** vraća prikaz na standardnu veličinu
- naredba **Zumiraj odabrano** povećava prikaz usmjeravajući se na označeni dio radnoga lista
- na statusnoj traci – pomoću **Klizača za zumiranje** – promjena veličine prikaza još je jednostavnija; dugme **100% (Razina zumiranja)** prikazuje trenutačni postotak prikaza, pritiskom na njega otvara se isti dijaloški okvir **Zumiraj**.



Promjena veličine radnoga lista ne utječe na ispis, već služi za lakše čitanje i vidljivost podataka na zaslonu.

1.3. Vježba: Osnovne radnje u programu

1. Križićem označite točan odgovor:

1.1. Program Excel služi za:

- izradu prezentacije
- obradu teksta
- rad s tablicama i izradu proračuna
- pretraživanje weba

1.2. Nova radna knjiga po zadanim postavkama sadrži:

- 16 radnih listova
- 255 radna lista
- 3 radna lista
- 1 radni list

1.3. Kako se zove dio prozora programa Excel prikazan na slici?



- naslovna traka
- oznake radnih listova
- traka formule
- statusna traka

2. Pokrenite program Excel i napravite novu praznu radnu knjigu.
3. Promijenite prikaz radnog lista na 120 %.
4. Otvorite datoteku – radnu knjigu **01_Osnove.xlsx**.
5. Preimenujte **List1** u **Morski promet**, **List2** u **Zračni promet** i **List3** u **Cestovni granični promet**.
6. Umetnute novi radni list između listova **Morski promet** i **Zračni promet**.
7. Premjestite novoumetnuti radni list iza posljednjega te ga obrišite.
8. Kopirajte radni list **Zračni promet** iza posljednjega.
9. Premjestite radni list **Zračni promet (2)** u **Knjigu1** ispred prvog lista.
10. Spremite **Knjigu1** u mapu **R202_vjezbe** pod imenom **Zracni promet.xlsx**.
11. Spremite promjene i zatvorite sve datoteke.

U ovome je poglavlju obrađeno:

- upoznavanje sa sučeljem programa Excel
- umetanje novoga radnog lista i brisanje postojećega
- preimenovanje radnoga lista
- premještanje i kopiranje radnoga lista
- promjena veličine prikaza radnoga lista.

2. Izrada tablica i upravljanje podacima

Po završetku ovog poglavlja polaznik će moći:

- u tablice unositi različite vrste podataka
- označavati, umetati, brisati, premještati i kopirati ćelije
- stvarati nizove podataka te razvrstavati i filtrirati podatke
- povezivati podatke s programom Word.

Kao i tradicionalni obračunski obrasci i tablice, prozor radnoga lista sastoji se od redaka i stupaca. Presjek određenoga retka i stupca čini ćeliju. U ćeliju se unose podaci ili formule i na taj se način izrađuju tablice podataka s proračunima. Tablica i dijelovi tablice, odnosno ćelije, mogu se premještati i kopirati, može im se uređivati sadržaj, mogu se oblikovati i dr.

2.1. Unos podataka

Podaci se unose i pohranjuju u ćelije. U jednu ćeliju upisuje se i sprema samo jedan podatak. Na primjer, za upis imena i prezimena trebalo bi rabiti dvije, a ne jednu ćeliju. Time se olakšava naknadna obrada podataka kao što je pretraživanje, filtriranje i razvrstavanje.

Program Excel dopušta unos dviju osnovnih vrsta podataka: konstanti i formula. Konstante mogu biti brojčane vrijednosti, datumske i vremenske vrijednosti te tekstne vrijednosti.

Postupak unosa jednak je za sve vrste podataka:

1. odabrat ćeliju u koju će se podatak unositi (aktivna ćelija)
2. upisati podatak (tijekom unosa, svaki upisani znak vidljiv je istovremeno u aktivnoj ćeliji i u traci formule)

3. pritisnuti tipku [Enter] za završetak unosa.

Osim tipkom [Enter] unos se može potvrditi i završiti klikom mišem na neku drugu ćeliju, pomoću strelica smjera ($\leftarrow, \rightarrow, \uparrow, \downarrow$) i pomoću dugmeta **Unos** na traci formule. Odustajanje od započetoga unosa postiže se tipkom [Esc] ili dugmetom **Odustani** .

Podaci uneseni u ćeliju mogu se naknadno promijeniti u cijelosti ili djelomično, a mogu se i potpuno izbrisati.

Da bi se podatak djelomično promijenio, potrebno je nakon označavanja ćelije doći u postupak uređivanja dvostrukim klikom miša na sadržaj ćelije, klikom mišem na traku formule ili pritiskom tipke [F2].

Nakon završetka uređivanja izmjene se prihvataju klikom mišem na dugme **Unos** ili pritiskom tipke [Enter].

Cijeli sadržaj ćelije mijenja se upisivanjem novih podataka bez ulaska u postupak uređivanja.

Zanimljivosti i napomene

Datumske vrijednosti su ustvari brojčane vrijednosti oblikovane kao datum.

2.2. Označavanje čelija, redaka i stupaca

Prije nego što se počnu unositi podaci, oblikovati čelije, kopirati ili premještati sadržaj čelija, potrebno je označiti jednu čeliju ili skupinu čelija, redak ili stupac, a možda čak i cijeli radni list.

U tablici su prikazane tehnike označavanja:

Označavanje	Postupak
Jedna čelija	Klik mišem na određenu čeliju
	Strelice smjera: tipke ←, ↑, ↓, →
	Tipka [Enter]
Niz susjednih čelija	Klik mišem na prvu čeliju + povlačenje miša
	Klik mišem na prvu čeliju u nizu → [Shift] + klik mišem na posljednju čeliju u nizu
Niz nesusjednih čelija	Klik mišem na prvu čeliju → [Ctrl] + klikovi mišem na ostale čelije
Redak	Klik mišem na zaglavlje (broj) retka
Niz susjednih redaka	Klik mišem + povlačenje miša po zaglavlju redaka
Niz nesusjednih redaka	Klik mišem na zaglavlje retka → [Ctrl] + klikovi mišem na ostale retke
Stupac	Klik mišem na zaglavlje stupca
Niz susjednih stupaca	Klik mišem + povlačenje miša po zaglavlju stupaca
Niz nesusjednih stupaca	Klik mišem na zaglavlje stupca → [Ctrl] + klikovi mišem na ostale stupce
Cijeli radni list	Dugme Odaberi sve na presjeku zaglavlja stupaca i redaka 
	[Ctrl]+[A] (ako je odabrana prazna čelija)
	[Ctrl]+[Shift] + razmaknica
Ispunjeni dio radnoga lista	Od aktivne čelije do posljednje/prve rabljene čelije: [Ctrl]+[Shift]+[End] ili [Home] ili [Ctrl]+[Shift]+ strelica smjera ←, ↑, ↓, →
Raspon kojem pripada odabrana čelija	[Ctrl]+[Shift] + zvjezdica [*]
	[Ctrl]+[A]
Uklanjanje oznake	Klik mišem bilo gdje izvan označenoga područja


Zanimljivosti i napomene

Tipke [Ctrl] i [Shift] drže se pritisnute i otpuštaju se tek kad se označavanje završi.


2.3. Traženje i zamjena podataka

Uporabom naredbi **Traži** i **Zamjena** može se pronaći ćelija koja sadrži određeni podatak ili se postojeći podatak može zamijeniti drugim.

Naredbe se nalaze na kartici *Polazno* → u skupini *Uređivanje* → *Pronađi i odaberi* → **Traži** i **Zamjena**.




Odabirom naredbe pokreće se dijaloški okvir **Traženje i zamjena**.



Na kartici **Traži** u okviru **Traži ovo** potrebno je upisati podatak koji se želi potražiti. Nakon ponovljenih pritisaka mišem na **Traži sljedeće** taj se podatak pronalazi jedan po jedan. Pritiskom na **Traži sve** prikazuje se popis ćelija (i njihovih adresa) sa zapisom koji sadrži traženi podatak. S popisa se može odabrati pojedina stavka i tako se može kretati po pripadajućim ćelijama na radnom listu.

Na kartici **Zamijeni** pojavljuje se okvir **Zamijeni sa** u koji se upisuje podatak kojim se želi zamijeniti podatak upisan u okvir **Traži ovo**. Mijenjati se može jedan po jedan podatak naredbom **Zamijeni** ili se naredbom **Zamijeni sve** mogu zamijeniti svi odjednom.



Zanimljivosti i napomene

Tipkovni prečaci za naredbe:

- **Traži** – [Ctrl]+[F]
- **Zamjena** – [Ctrl]+[H].

2.4. Razvrstavanje podataka

Podaci se mogu razvrstavati prema jednom stupcu (jednostavno razvrstavanje) ili prema više stupaca, prema redcima, prema prilagođenome popisu ili prema oblikovanju (složeno razvrstavanje).


Tekstni podaci u tablici razvrstavaju se prema abecednom redu, brojčani podaci prema vrijednosti, a datumski i vremenski podaci kronološki.

Redoslijed može biti rastući (uzlazni) ili padajući (silazni), od A do Z ili Z do A, od najmanjega do najvećega ili od najvećega do najmanjega, od najstarijega do najnovijega ili od najnovijega do najstarijega.

Razvrstavanje podataka prema jednome stupcu vrši se naredbom **Sortiraj uzlazno** u uzlaznomet redoslijedu ili naredbom **Sortiraj silazno** u silaznomet redoslijedu.

Postupak razvrstavanja podataka:

1. označiti jednu od ćelija stupca prema kojem se podaci žele razvrstati
2. uporabiti naredbu za razvrstavanje koja je dostupna na nekoliko mesta:
 - na kartici *Polazno* → u skupini *Uređivanje* → *Sortiranje i filtriranje* → **Sortiraj od A do Ž** ili **Sortiraj od Ž do A**



- na kartici *Podaci* → u skupini *Sortiranje i filtriranje* → **Sortiraj od A do Ž** ili **Sortiraj od Ž do A**




2.5. Filtriranje podataka

Filtriranje je brz i lagan način pronalaženja podataka i rada s podskupom podataka. Filtrirani raspon pokazuje samo one retke koji zadovoljavaju postavljeni kriterij u stupcu. Za razliku od razvrstavanja, filtriranje ne preuređuje raspon, već privremeno sakriva retke.

Postupak filtriranja:

1. odabrati jednu od ćelija raspona tablice
2. uključiti naredbu za filtriranje na jedan od ovih načina:
 - na kartici *Polazno* → *Uređivanje* → *Sortiranje i filtriranje* → **Filtar**
 - na kartici *Podaci* → *Sortiranje i filtriranje* → **Filtar**



3. u zaglavju stupaca pojavljuje se dugmad sa strelicama → pritisnuti dugme sa strelicom da se otvori izbornik

Zanimljivosti i napomene


Naredba **Sortiraj** nalazi se i u brzom izborniku.

Zanimljivosti i napomene

Naredba **Filtar** nalazi se i na brzom izborniku.

Podaci se mogu brzo filtrirati kriterijem koji je jednak sadržaju ili oblikovanju aktivne ćelije: brzi izbornik na aktivnoj ćeliji → **Filtar** → **Filtriraj po odabranoj vrijednosti ćelije, boji ćelije, boji fonta ćelije, ikoni ćelije**.

Tipkovni je prečac za filtriranje: [Ctrl]+[Shift]+[L].



4. U izborniku se kriteriji za filtriranje postavljaju na više načina:
 - na popisu vrijednosti isključiti ili uključiti potrebne stavke
 - u okvir za pretraživanje upisati vrijednost za pronalaženje željene stavke na dugim popisima
 - ovisno o tome koju vrstu podataka stupac sadrži, napraviti filter pomoću naredbi **Filtri za tekst**, **Filtri za brojeve** ili **Filtri datuma**
 5. unutar filtriranih podataka po jednom kriteriju podaci se mogu dalje filtrirati po drugom kriteriju itd.

Filtriranjem se sakrivaju redci koji ne zadovoljavaju kriterij, a prikazuju oni koji kriterij zadovoljavaju. Njihov je ukupan broj prikazan na traci stanja.

Dugme stupca po kojem je izvršeno filtriranje ima strelicu s ikonom filtra (lijevka) .

Postavljeni kriterij filtriranja na pojedinom stupcu uklanja se naredbom **Očisti filter iz "[naziv polja]"** na pripadajućem izborniku. Naredbom *Podaci → Sortiranje i filtriranje → Očisti* uklanjaju se svi trenutačno aktivni filtri, odnosno prikazuju se svi podaci.

Za prestanak uporabe filtra (postavljenih filtara i strelica pored naslova stupaca) treba isključiti naredbu **Filtar**.

2.6. Kopiranje, premještanje i brisanje podataka

Sadržaj ćelije može se kopirati ili premjestiti na drugo područje radnoga lista, na drugi radni list iste ili druge radne knjige ili u dokument nekoga drugog programa. To se može učiniti pomoću naredbi **Kopiraj** ili **Izreži** i naredbe **Zalijepi** te pomoću miša.

2.6.1. Kopiranje sadržaja čelija


Kopiranje sadržaja ćelije ili niza ćelija u istome radnom listu, u drugi radni list i u drugu otvorenu radnu knjigu, radi se u četiri osnovna koraka:

1. označiti što se želi kopirati (ćelija ili raspon ćelija)
 2. uporabiti naredbu **Kopiraj** na neki od ovih načina:

Zanimljivosti i napomene

Kombinirati se može razvrstavanje i filtriranje.

- tipkovni prečac [Ctrl]+[C]
 - kartica *Polazno* → skupina *Međuspremnik* → **Kopiraj** 
 - brzi izbornik → **Kopiraj**
3. kliknuti mišem na mjesto kamo se želi zalijepiti kopirani sadržaj (označiti početnu ćeliju budućeg raspona na istom radnom listu, na drugom radnom listu ili u drugoj radnoj knjizi)
 4. uporabiti naredbu **Zalijepi** na neki od ovih načina:
 - tipkovni prečac [Ctrl]+[V]
 - kartica *Polazno* → skupina *Međuspremnik* → **Lijepljenje**
 - brzi izbornik → **Mogućnosti lijepljenja**.



Među mogućnostima lijepljenja nalaze se naredba **Zalijepi** koja će zalijepiti sve što ćelija sadrži, naredba **Vrijednosti** koja lijepi samo vrijednosti, naredba **Formula** koja lijepi formule, ali i vrijednosti tamo gdje nema formula te naredba **Oblikovanje** koja lijepi samo oblikovanja.

Sadržaj ćelije može se kopirati i pomoću miša:

1. označiti ćeliju ili raspon ćelija
2. postaviti pokazivač miša na njihov rub
3. pritisnuti lijevu tipku miša da bi pokazivač miša poprimio oblik 
4. pritisnuti tipku [Ctrl]
5. odvući označeni raspon na drugo mjesto.

2.6.2. Kopiranje pomoću automatske ispune

Program Excel omogućava kopiranje sadržaja ćelije pomoću automatske ispune:

1. označiti ćelije koje se žele kopirati
2. povući držać za ispunu preko ćelija koje treba ispuniti
3. otpustiti tipku miša.

Držać za ispunu je mali kvadrat u donjem desnom kutu okvira za označavanje aktivne ćelije. Kada se mišem pokaže na držać za ispunu, pokazivač se pretvara u crni križić (+).



2.6.3. Izrada nizova podataka

Pomoću automatske ispune mogu se izraditi nizovi uzastopnih podataka (brojeva, datuma ili teksta). Potrebno je unijeti početne elemente u nizu (jedan ili dva) i povlačiti držač za ispunu označenih ćelija na druge ćelije dok se niz dovoljno ne proširi kako bi se smjestili svi potrebni podaci.


Na primjer, za niz rednih brojeva u prvu ćeliju treba upisati 1. kao početni broj niza, a zatim povlačiti držač za ispunu preko ćelija koje treba ispuniti.

Za niz parnih brojeva potrebno je upisati 2 u prvu ćeliju i 4 u drugu ćeliju, odabrati obje ćelije, a zatim uporabiti držač za ispunu kako bi se niz proširio do željene vrijednosti.

Ako je potrebno unijeti nazive mjeseci, u prvu se ćeliju upiše „Siječanj“ i držač za ispunu povuče se do ćelije s nazivom posljednjeg mjeseca.

Nakon što se završi kopiranje podataka pomoću automatske ispune, pojavljuje se oznaka

Mogućnosti automatske ispune odmah ispod ispunjenoga dijela. Pritiskom na oznaku pojavljuje se popis za odabir načina ispune podataka.



2.6.4. Premještanje sadržaja ćelija

Premještanje sadržaja ćelije ili raspona ćelija u istome radnom listu u drugi radni list i u drugu otvorenu radnu knjigu slično je kopiranju, osim što se podaci uklanjuju s izvornoga mesta i postavljaju se na novo mjesto. I premještanje se radi u četiri osnovna koraka:

1. označiti to što se želi premjestiti (ćelija ili raspon ćelija)
2. uporabiti naredbu **Izreži** na neki od ovih načina:
 - tipkovni prečac [Ctrl]+[X]
 - kartica *Polazno* → skupina *Međuspremnik* → **Izreži**
 - brzi izbornik → **Izreži**
3. kliknuti mišem na mjesto gdje se želi premjestiti sadržaj
4. uporabiti naredbu **Zalijepi** na neki od ovih načina:
 - tipkovni prečac [Ctrl]+[V]
 - kartica *Polazno* → skupina *Međuspremnik* → **Lijepi**
 - brzi izbornik → **Zalijepi**.


Sadržaj ćelije može se premjestiti i pomoću miša:

1. označiti ćeliju ili raspon ćelija
2. postaviti pokazivač miša na njihov rub
3. pritisnuti lijevu tipku miša da bi pokazivač miša poprimio oblik
4. odvući označeni raspon na drugo mjesto.

2.6.5. Brisanje sadržaja čelija

Najjednostavniji način brisanja podataka u čeliji ili rasponu čelija je uporaba tipke [Delete]. Prethodno je potrebno označiti čeliju ili raspon čelija čiji se sadržaj želi obrisati.

Brisanje sadržaja čelija može se obaviti i odabirom naredbe na kartici *Polazno* → skupina *Uređivanje* → **Očisti** → **Očisti sadržaj**.



Zanimljivosti i napomene

Naredba **Očisti sve** izbrisat će sve iz čelije: sadržaj, oblikovanja te komentare i veze ako postoje.

Naredba **Očisti sadržaj** nalazi se i na brzome izborniku.

Brisanje sadržaja čelije je postupak kojim se briše samo sadržaj, a oblikovanja i ostali elementi čelije (ako postoje) ostaju. Čelija ostaje u tablici prazna i ne dolazi do pomicanja susjednih čelija.

2.7. Povezivanje podataka s programom za obradu teksta

Postupak umetanja ili povezivanja podataka iz programa Excel u program Word je sljedeći:


1. u radnoj knjizi označiti čelije s podacima ili grafikon
2. odabratи naredbu *Polazno* → *Međuspremnik* → **Kopiraj**
3. premjestiti se u dokument programa *Word*
4. odabratи naredbu *Polazno* → *Međuspremnik* → **Lijepljenje**
 - za umetanje podataka na izborniku odabratи naredbu **Zadrži izvorišno oblikovanje** ili naredbu **Koristi odredišne stilove** ovisno o tome koje se oblikovanje želi primijeniti



- za povezivanje podataka na izborniku odabratи naredbu **Poveži i zadrži izvorišno oblikovanje** ili naredbu **Poveži i zadrži odredišne stilove**.




Tablica s podacima (ili grafikon) može se zaličiti u dokument programa Word kao slika i tada ne postoji mogućnost naknadnog uređivanja. Za to je potrebno na izborniku odabratи naredbu **Slika** (*Polazno → Međuspremnik → Zaliči → Slika*).



Iste naredbe i mogućnosti lijepljenja dostupne su i na brzom izborniku.

Lijepljenjem veze stvara se prečac na izvorišnu datoteku. Promjene u izvorišnoj datoteci odrazit će se i u dokumentu programa Word dok su obje datoteke istovremeno otvorene. Naknadno osvježavanje podataka pokreće se naredbom **Ažuriraj vezu** na brzome izborniku.



Za uređivanje i upravljanje vezom služe naredbe **Uređivanje Veza**, **Otvori Veza**, **Pretvor** i **Veze** na podizborniku koji se otvara pritiskom na naredbu **Vezani objekt** na brzome izborniku.

2.8. Vježba: Rad s podacima u tablici

1. Otvorite datoteku **02_Podaci.xlsx**.
2. U radnomy listu **Osnovni podaci** upišite današnji datum i trenutačno vrijeme.
3. U odgovarajuće ćelije upišite podatke iz crvenog okvira koji se nalazi sa strane te ga nakon toga obrišite.
4. Odgovorite na pitanje u radnomy listu vezano uz vrstu i položaj novoupisanih podataka.
5. U ćeliji A6 dodajte riječ „stanovanja“ tako da tekst glasi „Adresa stanovanja“, a u ćeliji A8 riječ „Dob“ zamijenite sa „Starost“.
6. U radnomy listu **Najčešća imena** pronađite koliko se puta pojavljuju imena „Mario“ i „Marija“.
7. Razvrstajte podatke po stupcu C kako biste vidjeli najčešća muška imena po abecedi od A do Z.
8. Isto to napravite po stupcu M kako biste vidjeli najčešća ženska imena po abecedi od A do Z.
9. Vratite stanje tablice prije razvrstavanja.
10. Filtrirajte podatke po stupcu Županija kako biste vidjeli najčešća imena u Gradu Zagrebu.
11. Tablicu iz radnog lista **Stanovništvo** kopirajte i povežite u novi dokument programa Word, koji zatim spremite pod imenom **Stanovništvo prema starosti i spolu.docx** u mapu **R202_vjezbe**.
12. Spremite promjene u datoteci **02_Podaci.xlsx** i zatvorite sve datoteke.

U ovome je poglaviju obrađeno:

- upisivanje podatka u ćelije
- označavanje ćelija, redaka, stupaca i cijelog radnog lista
- traženje i zamjena određenog podatka
- razvrstavanje podataka
- filtriranje podataka
- kopiranje, premještanje i brisanje sadržaja ćelija
- povezivanje podataka s programom za obradu teksta.

3. Uređivanje i oblikovanje tablice

Po završetku ovog poglavlja polaznik će moći:

- u tablicu umetati nove retke ili stupce
- brisati nepotrebne retke ili stupce
- mijenjati veličinu redaka i stupaca
- oblikovati podatke i tablice.

Nakon unosa podataka i stvaranja tablice tablicu treba urediti i oblikovati. Ako postoji potreba za novim stupcima i novim redcima, lako ih se može umetnuti, a nepotrebne obrisati. Visina redaka i širina stupaca može se mijenjati i prilagoditi upisanim podacima. Podaci se mogu prikazati u odgovarajućem obliku i poravnati u čeliji, a tablici se mogu dodati obrubi i sjenčanje.

3.1. Umetanje i brisanje redaka i stupaca

Između postojećih podataka u tablici mogu se dodati novi podaci umetanjem jedne ili više čelija, cijelog retka ili stupca. Također se može obrisati jedna ili više čelija, cijeli redak ili stupac. Umetanje ili brisanje čelija unutar postojećih uzrokuje pomicanje preostalih čelija.

Umetanje novih redaka ili stupaca radi se ovako:

- umetanje **redaka**:
 1. označiti redak iznad kojega se želi umetnuti novi redak (ili više redaka ako ih se želi odjednom umetnuti više)
 2. odabrati naredbu na kartici *Polazno* → skupina *Čelije* → *Umetni* → **Umetni retke lista**
- umetanje **stupaca**:
 1. označiti stupac ispred kojega se želi umetnuti novi stupac (ili više stupaca ako ih se želi odjednom umetnuti više)
 2. odabrati naredbu na kartici *Polazno* → skupina *Čelije* → *Umetni* → **Umetni stupce lista**.

Brisanje nepotrebnih redaka i stupaca radi se ovako:

- brisanje **redaka**:
 1. označiti redak koji se želi obrisati
 2. odabrati naredbu na kartici *Polazno* → skupina *Čelije* → *Izbriši* → **Izbriši retke lista**
- brisanje **stupaca**:
 1. označiti one čelije koje se želi obrisati
 2. odabrati naredbu na kartici *Polazno* → skupina *Čelije* → *Izbriši* → **Izbriši stupce lista**.

Zanimljivosti i napomene

Naredbe **Umetni** i **Izbriši** nalaze se i na brzom izborniku.


3.2. Promjena veličine redaka i stupaca

Promjena veličine redaka i stupaca odnosi se na promjenu visine retka i širine stupca. U novome radnom listu svi stupci imaju standardnu širinu, a redci standardnu visinu, što ovisi o veličini standardnoga fonta. Vrijednost za standardnu širinu stupca označava prosječan broj znakova standardnoga fonta koji mogu stati u ćeliju.

U radu s tablicama često je potrebno prilagoditi visinu retka i širinu stupca kako bi sadržaj ćelije bio vidljiv. Ako je širina stupca neprilagođena, dio teksta je nevidljiv, a ako se u ćeliji nalazi broj ili datum, prikazani su znakovi ljestvica (#####).

Promjena **visine redaka** radi se ovako:

1. označiti redak ili retke kojima se mijenja visina
2. kartica *Polazno* → skupina *Ćelije* → *Oblikuj* → **Visina retka**
3. upisati visinu u okvir **Visina retka**.



Visina redaka može se podešavati i mišem. U području broja retka postavi se pokazivač miša na donju razdjelnu crtu i, kada pokazivač poprimi oblik dvostrukе strelice +, pritisnutom lijevom tipkom miša povuče se na odgovarajuću visinu.

	A	B	C
1	Visina: 18,75 (25 piksela)		
2			
3			
4			

Dvostrukim klikom miša na razdjelnu crtu ili odabirom naredbe *Polazno* → *Ćelije* → *Oblikuj* → **Automatski prilagodi visinu retka** visina retka će se prilagoditi najvišem zapisu (najvišem fontu) u označenome retku.

Promjena **širine stupaca** radi se ovako:

1. označiti stupac ili stupce kojima se mijenja širina
2. kartica *Polazno* → skupina *Ćelije* → *Oblikuj* → **Širina stupca**
3. upisati širinu u okvir **Širina stupca**.

I širina stupaca može se podešavati mišem. U području naziva stupaca postavi se pokazivač miša na desnu razdjelnu crtu i, kada pokazivač poprimi oblik dvostrukе strelice +, pritisnutom lijevom tipkom miša povuče se na odgovarajuću širinu.

Dvostrukim klikom miša na razdjelnu crtu ili odabirom naredbe *Polazno* → *Ćelije* → *Oblikuj* → **Automatski prilagodi širinu stupca** i širina stupca će se prilagoditi najdužem zapisu u označenome stupcu.

Zanimljivosti i napomene


Naredbe **Visina retka** i **Širina stupca** nalaze se i na brzom izborniku dobivenim nad naslovima redaka ili naslovima stupaca.

3.3. Zamrzavanje naslovnih redaka i stupaca

Kada radni list sadrži više informacija nego što može stati na zaslon, sadržaj prozora mora se pomaknuti kako bi bili vidljivi i drugi dijelovi tablice. Pri tome se često na zaslonu želi zadržati određeni dio tablice, npr. naslovi redaka ili stupaca – zaglavila tablice. Njihova vidljivost može se postići zamrzavanjem dijela radne tablice. Prilikom pomicanja sadržaja zamrznuti dijelovi i dalje ostaju prikazani u prozoru na istome mjestu.

Postupak zamrzavanja:

1. odabratи ћелију, redak ili stupac iznad i(l) lijevo od kojih se žele zamrznuti redci ili stupci
2. odabratи na kartici *Prikaz* → u skupini *Prozor* → naredbu **Zamrzavanje okana** → i mogućnost **Zamrzni okna**.




Mogućnosti **Zamrzni gornji redak** i **Zamrzni prvi stupac** zamrznut će samo prvi redak ili prvi stupac.

Odmrzavanje naslova redaka i stupaca vrši se odabirom naredbe **Odmrzni okna** koja se nakon zamrzavanja pojavljuje na istome mjestu gdje su i mogućnosti za zamrzavanje.

3.4. Oblikovanje podataka i tablice

Pod oblikovanjem se podrazumijeva oblikovanje podataka zapisanih u ћelijama i oblikovanje same tablice odnosno ћelija.

Naredbe za oblikovanje nalaze se na kartici **Polazno** u skupinama **Font**, **Poravnanje**, **Broj** i **Stilovi**.



Naredbe u skupini **Font** služe za oblikovanje znakova, dodavanje obruba i sjenčanje ћelija. Naredbama u skupini **Poravnanje** mogu se izvršiti razna poravnjanja sadržaja ћelije. Naredbama skupine **Broj** podacima se određuju oblici, npr. oblik broja sa zadanim brojem decimala, oblik postotka, valutni oblik itd. Skupina **Stilovi** nudi mogućnosti automatskoga oblikovanja.

Ako su potrebne dodatne i detaljne mogućnosti oblikovanja, one se mogu pronaći na karticama dijaloškoga okvira **Oblikovanje ћelija**. Dijaloški se okvir pokreće klikom miša na strelicu (Pokretač dijaloškog okvira) u donjem desnom kutu pojedine skupine.

Dijaloški okvir **Oblikovanje ћelija** pokreće se i naredbom **Oblikuj ћelije** s brzoga izbornika ili na kartici *Polazno* → skupina *Ћelije* → **Oblikuj** → **Oblikovanje ћelija**.

Zanimljivosti i napomene

Oblikovanje podatka, fonta i ћelije može se izvršiti i pomoću naredbi na **Mini alatnoj traci** prikazanoj uz brzi izbornik.

3.4.1. Oblikovanje podataka

Na kartici **Broj** dijaloškoga okvira **Oblikovanje ćelija** nude se mnogobrojne mogućnosti za oblikovanje brojčanih, datumskih i tekstnih vrijednosti.

U tablici su prikazane kategorije oblikovanja ćelije s primjerima i opisima:

Kategorija	Primjer	Opis
Općenito	456.908,15 € 10,65	Excel prikazuje vrijednost onako kako je upisana. Taj oblik prikazuje znak valute ili postotka samo ako su upisani.
Brojčana	3.400,50 -120,39	Zadani oblik broja ima dva decimalna mesta koja se mogu povećavati ili smanjivati. Može se odrediti razdjelnik za tisućice i oblik negativnog broja. Negativni brojevi mogu se pojaviti i u crvenoj boji.
Valutna	3.400,50 € -3.400,50 EUR	Valutni oblici služe za općenite novčane vrijednosti prema izabranim simbolima.
Računovodstveni	3.400,00 € -978,21 €	Računovodstveni oblici poravnавaju simbole valute i decimalne točke u stupcu.
Datum	18.11.2023.	Datumski oblici
Vrijeme	10:00:00	Vremenski oblici
Postotak	99,50%	Oblici postotka množe vrijednost ćelije sa 100 i prikazuju rezultat sa simbolom postotka.
Razlomak	1/2	Oblik razlomka s unaprijed određenim nazivnikom.
Znanstvena	3,40E+03	Taj se oblik rabi za prikaz brojeva u znanstvenoj notaciji.
Tekst	135RV90	Sadržaj ćelije prikazan je točno onako kako je unesen, tekst i brojevi prikazuju se kao tekst.
Posebno	02110-000	Taj je oblik dizajniran za prikaz poštanskih brojeva, brojeva telefona, OIB-a i sl. tako da nije potrebno upisivati dodatne znakove kao što su povlake.
Korisnička	#.##0,00	Služi za izradu vlastitoga oblika. Može se rabiti bilo koji oblik iz popisa Vrsta te se na njemu mogu učiniti promjene. Oznaka # prikazuje samo značajne znamenke, nevažne nule ne prikazuje. Oznaka 0 (nula) prikazuje nevažne nule ako broj ima manje znamenki nego što u obliku ima nula.

Češće rabljene naredbe za oblikovanje podataka nalaze se na kartici **Polazno** u skupini **Broj**:

Naredba	Naziv	Opis
	Oblik broja	Nudi mogućnosti odabira oblika za prikaz vrijednosti u ćeliji.
	Oblik računovodstvenog broja	Podatku daje računovodstveni i valutni oblik.
	Stil postotka	Podatku daje oblik postotka.
	Stil zareza	Podatku daje računovodstveni oblik s razdjelnikom tisućica.
	Povećaj broj decimala	Povećava broj decimalnih mesta za prikaz.
	Smanji broj decimala	Smanjuje broj decimalnih mesta za prikaz.

3.4.2. Oblikovanje znakova

Oblikovanje znakova obuhvaća: promjenu vrste, stila, veličine i boje znakova, podcrtavanje znakova i dodavanje efekata.

Najbrži je način za oblikovanje znakova uporaba naredbi u skupini **Font** na kartici **Polazno**:

Naredba	Naziv	Opis
	Font	mogućnosti odabira vrste fonta
	Veličina fonta	određivanje veličine fonta
	Povećavanje/Smanjivanje veličine fonta	povećavanje ili smanjivanje veličine fonta
	Podebljano	podebljani font
	Kurziv	ukošeni font
	Podcrtaj	podcrtavanje jednostruko ili dvostruko
	Boja fonta	boja fonta

Drugi je način za oblikovanje znakova pomoću dijaloškoga okvira

Oblikovanje ćelija, kartica **Font**:

- u okviru **Font** odabire se vrsta fonta
- u okviru **Stil fonta** odabire se stil fonta – podebljano, ukošeno
- u okviru **Veličina** odabire se ili se upisuje veličina fonta
- u okviru **Podcrtano** odabire se oblik linije za podcrtavanje
- u okviru **Boja** odabire se boja fonta
- u okviru **Efekti** dodaju se efekti precrtanoga teksta, oblik eksponenta i oblik indeksa
- u okviru **Pretpregled** prikazuje se uzorak teksta sa svim primijenjenim oblikovanjima.

3.4.3. Poravnanje sadržaja ćelije

Upisani podaci u ćeliji se automatski poravnava – tekst na lijevu, a brojevi, datumi i vrijeme na desnu stranu. Prema osnovnim postavkama upisani podaci smješteni su na dnu ćelije. Međutim, promijeniti se može i vodoravno i okomito poravnanje podataka u ćeliji.

Naredbe za poravnanje podataka nalaze se na kartici **Polazno** u skupini **Poravnanje**:

Naredba	Naziv	Opis
	Poravnanje s gornjom/donjom marginom i sa sredinom	okomito poravnanje sadržaja u ćeliji
	Lijevo/desno poravnanje i centriraj	vodoravno poravnanje sadržaja u ćeliji
	Usmjerjenje	usmjerenje sadržaja pod kutom
	Smanji/povećaj uvlaku	smanjivanje/povećavanje uvlake
	Prelamanje teksta	prelamanje teksta unutar ćelije
	Spoji i centriraj	spajanje označenih ćelija u jednu i centriranje sadržaja

Na označenoj ćeliji ili rasponu ćelija mogu se primijeniti mogućnosti raznih poravnanja s dijaloškoga okvira **Oblikovanje ćelija**, kartica **Poravnanje**:

- **Vodoravno** – nudi mogućnosti vodoravnoga poravnanja u odnosu na širinu ćelije: lijevo, desno, sredina, obostrano, s uvlakom i dr.
- **Okomito** – nudi mogućnosti okomitoga poravnanja u odnosu na visinu ćelije: vrh, sredina, dno i dr.
- Pomoću okvira **Usmjerjenje** može se odrediti stil i kut pod kojim će tekst biti napisan.
- Mogućnost **Prelomi tekst** prelama dugačak tekst u više redaka u istoj ćeliji.
- Mogućnost **Stisni da stane** omogućava stiskanje teksta tako da stane u ćeliju. Pri tome se font teksta smanjuje ili povećava do zadane veličine.
- Mogućnost **Spoji ćelije** spaja nekoliko ćelija u jednu.

Zanimljivosti i napomene

Tekst duži od širine ćelije može se prelomiti u više redaka iste ćelije i tipkovnim prečacem [Alt]+[Enter].

3.4.4. Dodavanje obruba ćelijama

Na radnome listu nalazi se mreža linija (crte rešetke) koja okružuje svaku ćeliju. Ta se mreža obično ne ispisuje na papiru, već služi za pregledniji rad s ćelijama na zaslonu.

Ćelijama se mogu postaviti vidljive linije oko jedne ćelije ili raspona ćelija (tablice s podacima) dodavanjem obruba koji će se onda i ispisati.

Obrubi se dodaju odabirom mogućnosti naredbe **Obrubi** u skupini **Font** na kartici **Polazno**.

Obrubi se mogu postaviti i pomoću dijaloškoga okvira **Oblikovanje čelija**, kartica **Obrub**. Tada se obrubi postavljaju ovako:

1. označiti željene čelije
2. na dijaloškome okviru odabratи vrstu i boju linija
3. pritiskom na dugmad obruba odreditи smještaj linija: vanjski rub, unutarnji rubovi, gornji rub, donji rub, desni, lijevi itd.

Uklanjanje linija obruba označenim čelijama postiže se pritiskom na dugme **Nema**.

3.4.5. Boja pozadine čelija

Promjena boje pozadine čelije postiže se naredbom **Boja ispune**  u skupini **Font** na kartici **Polazno**. U galeriji se odabire željena boja.



Boja čelije može se promijeniti i pomoću dijaloškoga okvira **Oblikovanje čelija**. Na kartici **Ispuna** ponuđeno je još više mogućnosti.

Osim više boja, odabratи se mogu efekti ispune i uzorak (**Boja uzorka i Stil uzorka**).

3.4.6. Kopiranje i brisanje oblikovanja

Oblikovanje čelije može se primijeniti, odnosno kopirati s jedne ili nekoliko čelija na druge čelije pomoću **Prenositelja oblikovanja** 


1. označiti čeliju ili raspon čelija koji sadrži oblikovanje koje se prenosi
2. kliknuti mišem na naredbu **Prenositelj oblikovanja** (kartica *Polazno* → skupina *Međuspremnik*)
3. pokazivač miša poprima oblik bijelog križića s kistom  ; kliknuti mišem jednu čeliju ili povući preko raspona čelija na koje se želi primijeniti kopirano oblikovanje
4. otpustiti tipku miša – oblikovanje će se kopirati i primijeniti na označene čelije.

Zanimljivosti i napomene

Dvostrukim klikom mišem na dugme **Prenositelj oblikovanja** naredba ostaje uključena i dostupna za primjenu sve dok se ne isključi ponovnim pritiskom na istu naredbu ili na tipku [Esc].

Oblikovanje ćelije (bez sadržaja) može se kopirati s jedne ćelije na drugu nakon uporabe naredbe **Kopiraj**, pomoću posebnoga lijepljenja koje se nalazi:

- na kartici *Polazno* → skupina *Međuspremnik* → donji dio naredbe *Lijepljene* → *Druge mogućnosti lijepljenja* → **Oblikovanje**



- na brzome izborniku koji se otvara pritiskom na desnu tipku miša → *Mogućnosti lijepljenja* → **Oblikovanje**.



Tim se postupcima kopira samo oblikovanje, na primjer oblik podatka – broja, boja pozadine ili obrubi, ali ne i sadržaj ćelija.

3.4.7. Brisanje oblikovanja

Postavljeno oblikovanje uklanja se ili briše odabirom naredbe na kartici *Polazno* → skupina *Uređivanje* → *Očisti* → **Očisti oblikovanja**.

3.5. Vježba: Prilagodba tablice

1. Otvorite datoteku **03_Prilagodba stranice.xlsx**.
2. U radnom listu **Najčešća imena** zamrznite potrebne retke i stupce kako bi se vidjela zaglavlja i redaka i stupaca kod kretanja po radnom listu.
3. Otvorite datoteku **02_Podaci.xlsx**.
4. U radnom listu **Osnovni podaci** označite raspon ćelija od A1 do B11 i kopirajte ga u radni list **List1** datoteke **03_Prilagodba stranice.xlsx** počevši od ćelije A1.
5. Prilagodite širinu stupaca i visinu redaka kao u originalnoj tablici.
6. Ispred prvog stupca umetnите novi stupac kojem odredite širinu od 4,43.
7. Izbrišite 3. redak.
8. U ćeliju A1 upišite redni broj „1.“ i pomoću automatske ispune kopirajte ga do kraja tablice.
9. Stupcu A dodajte obrube kao u ostatku tablice, a vrijednosti centrirajte okomito i vodoravno.
10. Iznad prvog retka umetnите novi redak u koji upišite naslov tablice „Osnovni podaci“.
11. Naslovu promijenite veličinu fonta na 14 i podebljajte ga.
12. Datum u ćeliji C2 oblikujte tako da je vidljiv naziv mjeseca i točka iza godine.
13. Promijenite naziv radnog lista u **Osnovni podaci**.
14. Spremite promjene i zatvorite datoteke.

U ovome je poglavlju obrađeno:

- oblikovanje podataka u ćelijama
- oblikovanje znakova – vrsta, stil, boja, veličina, efekti
- poravnanje sadržaja ćelije
- dodavanje rubova i sjenčanje
- kopiranje oblikovanja
- brisanje oblikovanja.

4. Izrada proračuna

Po završetku ovog poglavlja polaznik će moći:

- izraditi formule s operatorima i ugradnjom funkcija
- adresirati ćelije i razlikovati vrste adresa
- rabititi funkcije SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA i ROUND.

Formule su temelj proračunskih tablica. Program Excel nudi razne mogućnosti za izradu jednostavnih i složenih izračuna pomoću formula. Poznavanjem pravila za unos podataka u ćelije te uporabom matematičkih operatora i funkcija radni list postaje moćan kalkulator.

Formule omogućavaju izračune s vrijednostima zapisanima u tablice. Pomoću formula dobivaju se rezultati različitih operacija, od zbrajanja, množenja, brojenja do složenih finansijskih ili statističkih operacija.

Formula može sadržavati nekoliko vrsta elemenata koji čine argumente formule: vrijednosti (broj, tekst, logičke vrijednosti), adrese ili nazive ćelija, operatore, funkcije.

Kao i podaci, formule se mogu uređivati, premještati, kopirati i brisati.

4.1. Formule

Formula **uvijek** počinje znakom **jednakosti** (=). Argumenti se odvajaju znakom točka-zarez (;), a rasponi ćelija dvotočkom (:).

Za izvođenje osnovnih matematičkih operacija, kao što su zbrajanje, oduzimanje, dijeljenje ili množenje, kombiniranje brojeva i dobivanje brojčanih rezultata, rabe se matematički operatori:

Operator	Operacija	Primjer	Rezultat
+	Zbrajanje	=A1+A2	Zbroj vrijednosti ćelija A1 i A2.
-	Oduzimanje	=A1-A2	Razlika vrijednosti ćelija A1 i A2.
*	Množenje	=A1*A2	Umnožak vrijednosti ćelija A1 i A2.
/	Dijeljenje	=A1/A2	Količnik vrijednosti ćelija A1 i A2.
^	Potenciranje	=A1^3	Vrijednost ćelije A1 na treću potenciju.

Zanimljivosti i napomene

Znak jednakosti programu Excel govori da sljedeći znakovi izrađuju formulu.

Ako se znak jednakosti ispusti, Excel interpretira znakove kao tekst ili kao broj (ako su unesene kao ispravne brojčane vrijednosti).

Operatori uspoređivanja su: =, >, <, >=, <=, <>, a operator spajanja ili povezivanja dvaju nizova znakova je & (and).

Rezultat formule nakon uporabe matematičkih operatora je nova brojčana vrijednost, nakon uporabe operatora uspoređivanja je logička vrijednost FALSE ili TRUE, a nakon uporabe operatora spajanja dobiva se spojeni niz vrijednosti.

Formula se izračunava s lijeva na desno prema određenome redoslijedu za svaki operator u formuli. Ako se u formuli kombinira više operatora, operacije se izvode ovim redoslijedom: potenciranje, množenje ili dijeljenje, zbrajanje ili oduzimanje, spajanje i na kraju usporedba. Sadrži li formula operatore s istom prednošću (npr. množenja i dijeljenja), operatori se vrednuju s lijeva na desno.

Za promjenu redoslijeda vrednovanja rabe se **okrugle zagrade** u koje se upisuje onaj dio formule koji se treba izračunati prvi. Na primjer, formula $=5+2^3$ kao rezultat daje 11 jer se najprije množi, a zatim zbraja. Ta formula množi 2 s 3, a zatim se rezultatu pribraja 5.

Međutim, ako se rabe zagrade, kao u formuli $=(5+2)^3$, rezultat je 21 jer se prvo izračunava ono što je u zagradi (zbrajanje 5 i 2) pa se dobiveni rezultat množi s 3. Zagrade izravno utječu na redoslijed izvršavanja operacija.

4.1.1. Izrada formule

U formuli se mogu rabiti brojevi i adrese ćelija koje sadrže podatke. Prilikom unošenja u formulu broj se ne smije oblikovati. Na primjer, čak i ako je vrijednost koja se želi unijeti 1.000,00 €, u formulu se unosi samo 1000. Brojevi i adrese ćelija mogu se i kombinirati (npr. =A2+5).

Adresa ćelije u formulu se upisuje na dva načina: unosom adrese ćelija ili odabirom ćelija s podacima koji sudjeluju u formuli.

Za izradu formule potrebno je:

1. označiti ćeliju koja će prikazivati rezultat
2. upisati znak jednakosti (=)
3. upisati adrese ćelija koje sudjeluju u formuli, između njih upisati operator ili odabratи mišem ćeliju čija se adresa stavlja kao prva u formuli, upisati operator i odabratи sljedeću ćeliju koja sudjeluje u formuli – odabir ćelija i upisivanje operatora može se ponavljati dok se formula ne završi (npr. =C2+C3+C4+C5...)
4. zapisati unesenu formulu pritiskom tipke [Enter] ili pritiskom na dugme **Unos** u traci formule.


U ćeliji se prikazuje rezultat formule – **prikazana** vrijednost, a u traci formule pojavljuje se oblik formule – **stvarna** ili **zapisana** vrijednost.

	A	B	C	D	E	F
1				76087		
2				9891		
3				11082		
4				97060	38680	
5						

Izmjena vrijednosti podatka zapisanoga u ćeliji izravno utječe na rezultat formule koja u sebi sadrži adresu te ćelije. Preračunavanje formule je prema zadanim postavkama trenutačno.

Ako formula ne može pravilno izračunati rezultat, u ćeliji se prikazuje pogreška i indikator pogreške – zeleni trokutić u lijevom gornjem kutu ćelije.

Pokraj aktivirane ćelije s pogreškom pojavljuje se oznaka **Slijedi pogreške** . Klikom mišem na oznaku pokazuje se izbornik informacija o pogrešci i nudi se pomoć za njezino ispravljanje.



Formula se može ispraviti ili promijeniti u postupku uređivanja, u koji se dolazi dvostrukim klikom mišem na ćeliju s formulom ili klikom na traku formule. Ćelije koje sudjeluju u formuli tada su osjenčane i označene posebnim okvirima u boji. Istu boju imaju i adrese ćelija u formuli koja se uređuje.

SUM			X	✓	f _x	=C1+C2+C3
A	B	C	D	E		
1		76087				
2		9891				
3		11082				
4		=C1+C2+C3				

4.2. Adresiranje

Svaka ćelija ima svoju adresu (slovna oznaka stupca i broj retka). Adresa ćelije je jedinstvena. Na primjer, adresa A1 označava ćeliju koja se nalazi u stupcu A i retku 1.

Ako se koriste adrese iz drugih radnih listova ili radnih knjiga, ispred oznake stupca i retka prikazuje se ime datoteke i ime radnoga lista (npr. '[Tablica.xlsx]Podaci'!A1).

Ako je radna knjiga iz koje se koriste adrese trenutačno zatvorena, prikazuje se i kompletan putokaz gdje je datoteka smještena (npr.: 'C:\Korisnik\Korisničko Ime\Dokumenti\[Tablica.xlsx]Podaci'!A1).

4.2.1. Vrste adresa

Relativna adresa ćelije (npr. A1) sastoji se od slova stupca i broja retka, a glavna joj je karakteristika da se, kada se formula kopira u neku drugu ćeliju, automatski mijenja i prilagođava novome mjestu.

A	B
20	30
30	60
10	100
=A1+A2+A3	=B1+B2+B3

Apsolutna adresa ćelije (npr. \$B\$1) sadrži, ispred slova stupca i broja retka, znakove za dolar (\$). Koristi se kada nije potrebno da se adrese mijenjaju i prilagođavaju novome mjestu prilikom kopiranja formule.

	A	B	C	D
1	10	5	2	=A1/\$B\$1
2	20		4	=A2/\$B\$1
3	30		6	=A3/\$B\$1
4	40		8	=A4/\$B\$1

Miješane adrese jednim su dijelom absolutne, a drugim relativne (npr. B\$1 i \$B1). Kada se formula s miješanom adresom kopira u drugu ćeliju, mijenja se samo njezin relativni dio.

	A	B	C	D
1	10	5	2	=A1/B\$1
2	20		4	=A2/B\$1
3	30		6	=A3/B\$1
4	40		8	=A4/B\$1


Znak dolara, za trenutačno označenu adresu u formuli, može se upisati izravno u formulu na određenom mjestu ili se vrsta adrese može odabrati pritiscima na tipku [F4].

4.2.2. Kopiranje i premještanje formula

Kopiranje ćelije koja sadrži formulu obavlja se na isti način kao i kopiranje ćelije s drugim vrstama podataka – pomoću automatske ispune ili metodom **Kopiraj → Zalijepi**. Tim metodama formula će se primjeniti na novome mjestu i preračunati, ali će se kopirati i oblikovanje izvorne ćelije.

Međutim, ako se želi kopirati samo formula, bez dodatnih oblikovanja, komentara i slično, tada se nakon označavanja ćelije za kopiranje i odabira naredbe **Kopiraj** na novome mjestu rabi mogućnost ljepljenja samo formule:

- kartica *Polazno* → skupina *Međuspremnik* → donji dio naredbe *Lijepljenje* → *Zalijepi* → mogućnost **Formule**
- brzi izbornik → *Mogućnosti ljepljenja* → **Formule**.



Ovisno o vrsti adrese koja se koristi u formuli, kopiranjem formule na drugo mjesto adrese se mogu promijeniti i prilagoditi tom novom mjestu.


Postupak premještanja formula identičan je postupku premještanja podataka. Rabe se naredbe **Izreži** i **Zalijepi** ili se premještanje može obaviti pomoću miša pomicanjem ćelije. Međutim, kod premještanja adrese se u formuli ne mijenjaju i ne prilagođavaju novom položaju.

4.3. Funkcije

Funkcije su gotovi složeni specijalni izrazi koji izvode niz operacija i izračuna pomoću određenih vrijednosti (argumenata) u nekome točno zadanoj redoslijedu ili strukturi te kao rezultat vraćaju novu vrijednost. Pomoću funkcija se izvode jednostavni ili složeni izračuni.

Na primjer, za dobivanje zbroja niza brojeva u čelijama može se uporabiti funkcija SUM (=SUM(A1:A11)) umjesto upisivanja formule s nabranjem svih čelija (=A1+A2+A3+A4...).

Program Excel raspolaže s preko 400 funkcija, koje su svrstane u kategorije prema njihovoj namjeni: finansijske funkcije, logičke, tekstne, datumske i vremenske, funkcije pretraživanja i referenci, matematičke i trigonometrijske, statističke, inženjerske, funkcije kocke, informacijske funkcije, web-funkcije, funkcije baze podataka i funkcije kompatibilnosti.



Svaka funkcija ima svoju sintaksu, a sastoji se od dva dijela: **naziva funkcije**, koji govori koja će operacija biti izvedena, nakon čega dolaze **argumenti** smješteni u okruglu zagradu. Maksimalno ih može biti 255, dok ih nekoliko funkcija nema. Neki su obvezni, a neki optionalni, ovisno o potrebi u proračunu.

Oblik funkcije može biti:

=FUNKCIJA() ili
 =FUNKCIJA(argument1;argument2;...;argumentn)

Argumenti mogu biti brojevi, tekst, adrese ili nazivi čelija, logičke vrijednosti, druge funkcije i sl. Odvajaju se znakom točka-zarez (:), što ovisi o osnovnim postavkama na računalu.

Operator raspona, dvotočka (:), služi za označavanje raspona čelija. Na primjer, SUM(A1:A5) odnosi se na raspon čelija od A1 do A5, uključujući i te dvije čelije.

Zanimljivosti i napomene

Funkcije iz kategorije **Kompatibilnost** i dalje se mogu koristiti zbog kompatibilnosti sa starijim inaćicama programa Excel.

U novijim inaćicama programa Excel one su zamijenjene novim funkcijama koje nude veću točnost i dodijeljeni su im nazivi koji bolje odražavaju njihovu namjenu.

Argument	Primjer
Broj	=SUM(100;25;18)
Tekst	=IF(A3>50;"Prolaz";"Pad")
Adresa čelije	=SUM(A1:C22;\$G\$8)
Naziv čelije	=SUM(Ukupno;Ukupno*Porez)
Logička vrijednost	=IF(A3>50;"Prolaz";"Pad")
Funkcija, formula (ugniježđena)	=IF(AND(A3>50;A3<100);A3+100;0)


Funkcije obuhvaćene u ovome tečaju:

Funkcija	Primjer	Opis
SUM Zbroj	=SUM(A1:A10)	Zbroj vrijednosti u rasponu
AVERAGE Prosjek	=AVERAGE(A4:A9)	Prosječna vrijednost u rasponu (aritmetička sredina)
MIN Minimum	=MIN(B4:B10)	Najmanja vrijednost u rasponu
MAX Maksimum	=MAX(B4:B10)	Najveća vrijednost u rasponu
COUNT Brojač brojeva	=COUNT(C1:C20)	Broj ćelija u rasponu s brojčanim vrijednostima
COUNTA Brojač	=COUNTA(C1:C20)	Broj ćelija u rasponu s bilo kojim vrijednostima
ROUND Zaokruživanje	=ROUND(A1;-2)	Broj zaokružen na zadani broj znamenaka


4.3.1. Umetanje funkcija

Kao i kod jednostavne formule s operatorima, polazi se od ćelije u kojoj se želi prikazati rezultat. Stoga je prvi korak prilikom izrade formule i umetanja funkcije u formulu označavanje ćelije koja će prikazati rezultat. Slijedi odabir funkcije i njezino umetanje u formulu. Postoji nekoliko načina umetanja funkcija u formulu.

Brz je i jednostavan način umetanja najčešće rabljenih funkcija pomoću naredbe **Automatski zbroj**, koja se nalazi na kartici **Polazno** u skupini **Uređivanje**.




Klikom mišem na strelicu pored naredbe **Automatski zbroj** otvara se izbornik za odabir odgovarajuće funkcije iz skupine najčešće rabljenih: Zbroj (SUM), Prosjek (AVERAGE), Prebrojavanje brojeva (COUNT), Maksimum (MAX) i Minimum (MIN), a klikom mišem na naredbu **Automatski zbroj** odmah se u ćeliju umeće formula s funkcijom SUM.



Umetnuta funkcija nudi raspon ćelija koje će ući u formulu. Ako ponuđeni raspon odgovara, unos funkcije potvrđuje se tipkom [Enter] ili dugmetom **Unos** na traci formule, a ako ne odgovara, mišem se označi potreban raspon ili više njih i nakon toga se potvrđuje unos u ćeliju.

Ostale funkcije (a i već spomenute) mogu se pronaći i umetnuti naredbom **Umetni funkciju**, koja je dostupna na nekoliko mesta:

- na kartici *Polazno* → skupina *Uređivanje* → strelica naredbe *Automatski zbroj* → **Više funkcija**




- na traci formule kao dugme



- na kartici *Formule* → skupina *Biblioteka funkcija* → **Umetni funkciju**



- na kartici *Formule* → skupina *Biblioteka funkcija* → odabirom iz biblioteke funkcija koja je organizirana prema kategorijama.




Zanimljivosti i napomene


Tipkovni prečac za umetanje funkcija je [Shift]+[F3], a za funkciju SUM [Alt]+[=].

Naredbom **Umetni funkciju** otvara se dijaloški okvir **Umetanje funkcije** gdje se odabire potrebna funkcija iz ponuđenih kategorija ili traži pomoću okvira **Traži funkciju**.

Za označenu funkciju nudi se informacija o namjeni funkcije, sintaksi i argumentima koje sadrži. Na okviru je dostupna i pomoć za tu funkciju.




Odabirom funkcije otvara se okvir **Argumenti funkcije** u koji treba upisati određene parametre argumenata. U većini su to adrese ćelija ili raspona ćelija u kojima se nalaze podaci. Raspon ćelija može se odabrati i povlačenjem miša u području tablice.



Funkcije se u formulu mogu umetnuti i izravnim unosom u ćeliju, pri čemu se može rabiti značajka samodovršetka formule:

1. u ćeliju upisati znak jednakosti (=) i početno slovo funkcije, na primjer „S“



2. pomicati se po popisu raspoloživih funkcija trakom za pomicanje, a odabirom funkcije jednostrukim pritiskom mišem prikazuje se kratak opis funkcije
3. odabratи potrebnu funkciju dvostrukim pritiskom nakon čega je u ćeliju umetnut naziv funkcije i otvorena zagrada, na primjer =SUM(




4. dovršiti formulu upisivanjem argumenata
5. pritisnuti tipku [Enter].

4.3.2. Osnovne funkcije

Osnovne funkcije programa Excel ujedno su i najčešće rabljene funkcije. Slijedi opis tih funkcija i njihovih argumenata. Argumenti koji se u sintaksi funkcije nalaze u uglatoj zagradi su neobvezni.


SUM

Funkcija SUM zbraja vrijednosti unutar označenoga raspona.

=SUM(broj1; [broj2]; ...)	
Broj1;Broj2	Od jednog argumenta do 255 argumenata koji sadrže brojčane vrijednosti. Tekstne i logičke vrijednosti se zanemaruju.
Primjer	


AVERAGE

Funkcija AVERAGE računa prosječnu vrijednost unutar označenoga raspona po statističkoj metodi aritmetičke sredine.

=AVERAGE(broj1; [broj2]; ...)	
Broj1;Broj2	Od jednog argumenta do 255 argumenata koji sadrže brojčane vrijednosti. Tekstne i logičke vrijednosti, kao i prazne ćelije, zanemaruju se, ali će ćelije s vrijednosti nula biti uključene.
Primjer	

MIN


Funkcija MIN prikazuje najmanju vrijednost u označenome rasponu.

=MIN(broj1; [broj2]; ...)	
Broj1;Broj2	Od jednog argumenta do 255 argumenata koji sadrže brojčane vrijednosti. Tekstne i logičke vrijednosti zanemaruju se.
Primjer	

MAX

Funkcija MAX prikazuje najveću vrijednost u označenome rasponu.


=MAX(broj1; [broj2]; ...)

Broj1;Broj2	Od jednog argumenta do 255 argumenata koji sadrže brojčane vrijednosti. Tekstne i logičke vrijednosti zanemaruju se.
Primjer	

COUNT

Funkcija COUNT broji ćelije u rasponu koje sadrže brojčane (ili datumske) vrijednosti.


=COUNT(vrijednost1; [vrijednost2]; ...)

Vrijednost1;Vrijednost2	Od jednog argumenta do 255 argumenata koji mogu sadržavati ili se odnositi na mnogo različitih vrsta podataka, ali broje se samo ćelije s brojčanim ili datumskim vrijednostima.
Primjer	

COUNTA


Funkcija COUNTA broji ćelije u rasponu koje sadrže bilo koju vrstu podatka. Rezultat pokazuje broj ćelija u rasponu koje nisu prazne.

=COUNTA(vrijednost1; [vrijednost2]; ...)

Vrijednost1;Vrijednost2	Od jednog argumenta do 255 argumenata koji predstavljaju vrijednosti koje se želi prebrojiti. Vrijednosti mogu biti bilo koja vrsta podataka.
Primjer	

ROUND

Funkcija ROUND zaokružuje broj na zadani broj znamenaka.

=ROUND(broj; broj_znamenki)	
Broj	Broj koji se želi zaokružiti, a to može biti broj ili adresa ćelije u kojoj se broj nalazi.
Broj_znamenki	Broj znamenaka na koji se želi zaokružiti broj. Kada je Broj_znamenki : – pozitivan – zaokružuje se na navedeni broj decimalnih mesta – negativan – zaokružuje se ulijevo od decimalnoga simbola, na desetice, stotice... – nula (0) – zaokružuje se na najbliži cijeli broj.
Primjer	

4.4. Vježba: Formule i funkcije

1. Otvorite datoteku **04_Formule i funkcije.xlsx**.
2. U radnome listu **Stanovništvo** popunite prazne ćelije tablice rabeći formule s funkcijom za zbrajanje i operatorima oduzimanja, dijeljenja i množenja.
3. U prva tri stupca tablice brojeve oblikujte tako da su cijeli brojevi s razdjelnikom tisućica, a u ostala tri stupca tako da su decimalni brojevi s jednim decimalnim mjestom.
4. U ćeliji B29 napravite formulu kojom ćete prebrojiti starosne skupine.
5. U ćeliji B30 napravite formulu kojom ćete prikazati najveću vrijednost u rasponu B4:B23, a u ćeliji B31 najmanju vrijednost u istom rasponu.
6. Dobivene formule u ćelijama B30 i B31 kopirajte udesno do stupca D.
7. U radnome listu **Zaposlenost** u ćeliji O5 upišite formulu s funkcijom kojom ćete izračunati prosjek vrijednosti iz ćelija C5:N5.
8. Formulu iz ćelije O5 kopirajte u istom stupcu do 24. retka i brojeve u cijelom stupcu oblikujte na dva decimalna mesta.
9. U stupcu P zaokružite vrijednosti iz stupca O na cijeli broj pomoću funkcije ROUND.
10. Nakon što ste vidjeli razliku između zaokružene i nezaokružene vrijednosti, vrijednosti u stupcima O i P oblikujte kao cijeli broj.
11. Spremite promjene i zatvorite datoteku.

U ovome je poglavlju obrađeno:

- izvođenje formula uporabom adresa ćelija i aritmetičkih operatora
- uporaba i razumijevanje relativnih i apsolutnih adresa ćelija
- izvođenje formula uporabom funkcija zbroja, prosjeka, minimuma, maksimuma, brojanja i zaokruživanja (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA, ROUND).

5. Grafički prikaz podataka

Po završetku ovog poglavlja polaznik će moći:

- izraditi grafikon i upravljati njegovim elementima
- oblikovati i urediti grafikon.

Grafikoni se rabe za grafički prikaz i usporedbu podataka smještenih u proračunskim tablicama. Podaci prikazani grafikonom razumljiviji su i uočljiviji, lakše ih je usporediti i pratiti trend kretanja.

Izrada grafikona u programu Excel brza je i jednostavna. Ponođeno je mnoštvo različitih vrsta i podvrsta grafikona. Koju vrstu grafikona odabrat će ovisi o podacima koji se žele prikazati, o načinu kako se ti podaci žele prikazati i što se njima želi naglasiti, odnosno ovisi o vrsti analize koja se želi izvršiti.

Grafikon je povezan s podacima radnoga lista od kojih je napravljen i automatski se obnavlja kada se promijene izvorišni podaci.


5.1. Izrada grafikona

Postupak je za izradu novoga grafikona

- Odabrati raspone ćelija s podacima koji će se prikazati grafički.
- Na kartici *Umetanje* → u skupini *Grafikoni* → pritisnuti **Preporučeni grafikoni** (ili odmah odabrati vrstu i podvrstu grafikona).
- Pomicati se kroz popis preporučenih vrsta grafikona i pritisnuti na pojedine vrste grafikona da bi se vidjelo kako će podaci izgledati u tim oblicima grafikona. Ako niti jedan od ponuđenih ne odgovara, na kartici **Svi grafikoni** mogu se vidjeti svi dostupni grafikoni.

Zanimljivosti i napomene

Ako podaci koji se žele iscrtati na grafikonu nisu u neprekinutome rasponu, pomoću tipke [Ctrl] mogu se odabrat nesusjedne ćelije ili rasponi.




- Odabrat željenu vrstu grafikona i pritisnuti **U redu**.

Grafikon se kao objekt (uloženi grafikon) postavlja na isti radni list gdje se nalaze i podaci. Želi li se grafikon postaviti na zasebni list grafikona, njegov se smještaj može naknadno promijeniti.


5.1.1. Elementi grafikona

Grafikon se sastoji od elementa kao što su: osi, naslovi osi, naslov grafikona, natpisi nad podacima, podatkovna tablica, crte rešetke, legenda i dr. Svi elementi mogu se pojedinačno oblikovati, dodavati, brisati, premještati, ili im se može mijenjati veličina. Naknadno se može promijeniti i vrsta grafikona.

Neki od elemenata grafikona prikazani su na ovoj slici:




Pomoću dugmadi **Elementi grafikona** , **Stilovi grafikona** i **Filtri grafikona** uz gornji desni kut označenog grafikona mogu se dodati ili ukloniti elementi grafikona, može se prilagoditi izgled grafikona ili promijeniti obuhvat podataka koji se prikazuje na grafikonu.



Elementi grafikona mogu se dodati ili ukloniti i pomoću naredbe na kartici **Dizajn grafikona** → skupina **Rasporedi grafikona** → **Dodaj element grafikona**.


5.2. Oblikovanje i uređivanje grafikona

Grafikon se može naknadno oblikovati i urediti. Mogućnosti upravljanja elementima i njihova oblikovanja nalaze se na karticama **Dizajn grafikona** i **Oblikovanje**. Detaljnije mogućnosti mogu se naći na oknu zadatka **Oblikovanje...** (naziv okna prilagođava se nazivu odabranog elementa).



Okno zadatka **Oblikovanje...** pokreće se na nekoliko načina:


- dvostrukim pritiskom miša na element grafikona
- odabirom naredbe na kartici *Oblikovanje* → *Trenutni odabir* → **Oblikuj odabir**



- odabirom naredbe **Oblikovanje...** na brzom izborniku
- pritiskom na pokretač dijaloškog okvira u skupinama **Stilovi oblika**, **WordArt stilovi** i **Veličina** na kartici **Oblikovanje**.

Mogućnosti oblikovanja mnogobrojne su. Može se mijenjati boja ispune cijelom grafikonu, legendi, naslovu, stupcima, trakama, isjećcima u tortnom grafikonu, boja i stil crta nizovima kod linijskog grafikona, boja i stil crta obruba pojedinih elemenata. Oblikovati se može font naziva i natpisa u grafikonu, pri čemu se mijenjaju boja, stil, ispuna, kontura teksta, efekti itd.

Ikone pri vrhu okna zadatka omogućavaju kretanje po kategorijama dostupnih mogućnosti koje se zatim prikazuju u oknu.




5.2.1. Oblikovanje pozadine grafikona

Boja pozadine može se promijeniti na području grafikona ili na području iscrtavanja, na legendi, naslovu grafikona i naslovu osi, ovisno o tome što je prethodno označeno.

Boja se može promijeniti stupcima, odnosno trakama stupčastog ili trakastog grafikona te isjećcima u tortnom grafikonu.

Naredba **Ispuna oblika** s kartice *Oblikovanje* → skupina *Stilovi oblika* omogućava odabir željene boje, slike, teksture ili drugih efekata.


Također, iste mogućnosti oblikovanja nalaze se u oknu zadatka **Oblikovanje...** u skupini **Ispuna**.



5.2.2. Oblikovanje linije nizova podataka

Za promjenu boje linije nizova podataka u linijskom grafikonu potrebno je odabrati liniju kojoj se boja mijenja i pritisnuti naredbu **Kontura oblika** na kartici **Oblikovanje** u skupini **Stilovi oblika** te odabrat potrebnu boju ili druge mogućnosti.


U oknu zadatka **Oblikovanje nizova podataka** nalaze se iste mogućnosti oblikovanja kao i na vrpcu. Osim boje, moguće je promijeniti širinu linije, vrstu, prozirnost, dodati početnu i završnu strelicu i dr.



5.2.3. Oblikovanje fonta

Vrsta, stil, veličina, efekti i boja fonta kod naslova, naziva i natpisa mogu se mijenjati:

- naredbama na vrpci, na kartici **Polazno** u skupini **Font**
- naredbama na mini alatnoj traci uz brzi izbornik
- naredbama na dijaloškom okviru **Font** koji se otvara istoimenom naredbom na brzom izborniku.




5.2.4. Promjena vrste grafikona

Vrsta grafikona naknadno se mijenja naredbom **Promjeni vrstu grafikona** koja se nalazi na kartici **Dizajn grafikona** u skupini **Vrsta**.



U okviru **Promjena vrste grafikona** potrebno je odabrat novu vrstu i podvrstu među **Svim grafikonima** ili pregledati preporučene grafikone.




Kao što se vrsta grafikona mijenja na cijelom grafikonu, tako se može promijeniti i za pojedini niz podataka koji prethodno treba označiti.


5.2.5. Promjena veličine grafikona

Veličina grafikona mijenja se pomoću naredbi na vrpci i na oknu zadatka **Oblikovanje područja grafikona** odabirom ili unosom željene vrijednosti te pomoću miša:

- vrpca → kartica *Oblikovanje* → *Veličina* → **Visina oblika ili Širina oblika**




- okno zadatka *Oblikovanje područja grafikona* → *Veličina* → **Visina ili Širina**



Mogućnosti skaliranja po visini i širini omogućavaju da se promjena visine i širine vrši i u postotnoj vrijednosti. Ako su proporcije zaključane, istovremeno promjenom postotka po visini proporcionalno se mijenja i postotak po širini i obrnuto.

- pomoću miša veličina se grafikona mijenja pomicanjem hvataljki. Pokazivač miša postavi se na neku od hvataljki (pokazivač miša pretvori se u strelicu s dvama vrhovima), uhvati i povuče u željenom smjeru za smanjivanje ili povećanje.



Na isti način, pomoću hvataljki, mijenja se i veličina prethodno označenoga elementa grafikona, npr. područje iscrtavanja i legenda.

Označeni grafikon **briše** se pritiskom na tipku [Delete].

5.3. Vježba: Rad s grafikonom

1. Otvorite datoteku **05_Grafikon.xlsx**.
2. U radnomy listu **Stanovništvo** trakastim grafikonom prikažite broj muškaraca i žena prema starosti.
3. Premjestite grafikon tako da njegov početak bude u neposrednoj blizini ćelije F3.
4. Promijenite veličinu grafikona na 10 cm visine i 15 cm širine.
5. Upišite naslov: „Stanovništvo prema starosti i spolu, Popis 2021.“
6. Font naslova podebljajte i promijenite mu boju u plavu.
7. Veličinu fonta okomite osi smanjite na 8.
8. Dodajte naslove osima i upišite nazine: okomita os – „Starost“, vodoravna os – „Broj stanovnika“.
9. Promijenite položaj legende udesno.
10. Promijenite boju pozadine grafikona u svijetlosivu i dodajte mu crni obrub.
11. Spremite promjene i zatvorite datoteku.

U ovome je poglavlju obrađeno:

- izrada grafikona
- označavanje grafikona i njegovih dijelova
- oblikovanje grafikona
- promjena vrste grafikona
- promjena veličine grafikona.

6. Priprema i ispis radne knjige

Po završetku ovog poglavlja polaznik će moći:

- pregledati dokument prije ispisa i ispisati ga
- promijeniti postavke stranice.

Nakon završetka rada tablice, grafikoni, proračuni i izvještaji mogu se ispisati na papir. Pri tome se može ispisati samo dio podataka iz jednoga radnog lista, svi podaci koji se nalaze u jednome radnom listu ili svi podaci koji se nalaze u radnoj knjizi na nekoliko radnih listova.

6.1. Postavke stranice


Program Excel sadrži više neobaveznih postavki za prilagođavanje izgleda ispisane stranice. Može se prilagoditi margine, označiti područje ispisa, odrediti smjer i veličina papira, dodati ili promijeniti zaglavje i podnožje koje će se pojavljivati na svakome ispisanim listu papira itd. U svakom trenutku tijekom pripreme za ispis dobro je pregledati kako bi ispis izgledao.

6.1.1. Pregledavanje prije ispisa


Prije određivanja postavki stranice i područja ispisa, a naročito prije samoga ispisa, dobro je pregledati kako stranica izgleda, odnosno gdje su prijelomi stranica. Program Excel umeće automatske prijelome stranica na temelju veličine papira i postavki margini uz mogućnost postavljanja proizvoljnoga ručnog prijeloma stanica.

Za pregled stranica postoje tri mogućnosti: **Izgled stranice**, **Pretpregled prijeloma stranica** i **Pretpregled ispisa**.

Pomoću dugmadi na statusnoj traci u donjem desnom kutu prozora programa Excel mogu se promijeniti pogledi na radni list pritiskom na **Izgled stranice** ili **Pretpregled prijeloma stranica** te se može vratiti na pogled **Normalno**.



Pogledi se također mogu promijeniti odabirom naredbe na kartici **Prikaz** u skupini **Prikazi radne knjige**.



Izgled stranice je pogled na radni list koji na vrhu, dnu i sa strane prikazuje marge te prostor između stranica. Ravnala na vrhu i s lijeve strane mogu se rabiti za prilagođavanje marga.

U tome se pogledu može upisivati, uređivati i oblikovati sadržaj radnoga lista te se mogu dodavati sadržaji u zaglavje i podnožje stranice.

The screenshot shows two pages of a table in Microsoft Excel. The table has columns for 'Zupanija' (County), 'Jedinica lokalne samouprave' (Local administrative unit), 'Grad/općina' (City/town), '1' (Count), and '2' (Count). The first page contains data from row 1 to approximately row 25. The second page continues the data from row 3 to row 8. The table is titled 'NAJČEĆA PREZIMENA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2021.' and includes a header row with county names like 'Republika Hrvatska', 'Zagrebačka', etc. The counts for each name are listed in columns 1 and 2.

Prepregled prijeloma stranica je pogled na radni list koji pokazuje područja koja će biti ispisana i prijelom stranica. Područje koje će biti ispisano bijele je boje, automatski prijelomi stranica su isprekidane crte, a ručni prijelomi stranica prikazani su punom crtom.

U tome se pogledu može prilagoditi prijelom stranica, promijeniti veličina područja ispisa i urediti radni list.


The screenshot shows the 'Prepregled ispisa' (Print Preview) view in Microsoft Word. It displays a single page of a table with columns for 'Zupanija', 'Jedinica lokalne samouprave', 'Grad/općina', and 'Način prezentacije'. The table rows correspond to the data shown in the previous Excel screenshot. The preview shows how the text will be printed, with blue lines indicating where the page will be split and red lines indicating manual page breaks.

Prepregled ispisa prikazuje stranice predviđene za ispis tako da im se može prilagoditi širina stupaca i marge. Način na koji se stranice pojavljuju u prozoru za prepregled ovisi o dostupnim fontovima i bojama te razlučivosti pisača. U ovom prikazu podaci na radnom listu ne mogu se mijenjati i uređivati.

U ovaj se prikaz dolazi pritiskom na karticu **Datoteka** i odabirom naredbe **Ispis**.

Zanimljivosti i napomene

Tipkovni prečac za ulazak u **Prepregled ispisa** je [Ctrl]+[F2], a za izlazak [Esc].



Prikaz se može povećati pritiskom na **Zumiraj na stranicu**, a uključivanjem mogućnosti **Prikaži marge** prikazuju se marge. Margine se mogu namještati povlačenjem mišem. Dugmad se nalazi u donjem desnom kutu prozora.

Stranice se mogu pregledavati pomoću trake za pomicanje ili brojača stranica na dnu prozora.


Pritiskom na prelazi se u prikaz radnog lista.

Nakon povratka iz navedenih triju prikaza radnog lista u prikaz **Normalno** isprekidanim su crtom prikazani automatski prijelomi stranica, a punom crtom ručni prijelomi.

Proizvoljni (ručni) prijelom stranice umeće se iznad označenoga retka ili lijevo od označenoga stupca odabirom naredbe *Raspored stranice* → *Postavljanje stranice* → *Prijelomi* → **Umetni prijelom stranice**, a uklanja se naredbom **Ukloni prijelom stranice**.


6.1.2. Prilagodba postavki stranice

Postavke stranice prilagođavaju se na kartici **Raspored stranice** u skupinama **Postavljanje stranice**, **Prilagodba veličine** i **Mogućnosti lista**.




Pokretači dijaloških okvira u ovim skupinama, kao i pojedine naredbe, otvaraju dijaloški okvir **Postavljanje stranice**, na čijim su karticama detaljne mogućnosti postavljanja i mijenjanja postavki stranice.

Na kartici **Stranica** okvira **Postavljanje stranice** pripremaju se ove postavke:




- **Usmjerenje** – određuje se smjer papira **Okomito** ili **Vodoravno**
- **Skaliranje** – određuje se postotak smanjenja ili povećanja tablice ili prilagodba ispisa na određeni broj stranica
- **Veličina papira** – određuje se veličina papira – A4 ili neka druga
- **Kvaliteta ispisa** – ispisivati se može u lošoj kvaliteti kako bi ispis bio brži, ili se može rabiti ispis vrlo visoke kvalitete (ovisno i o mogućnostima pisača)
- **Broj prve stranice** – za prvu se stranicu može postaviti i neki drugi broj osim 1, što je osnovna postavka (**Automatski**).

Margine se određuju na kartici **Margine**:



- **Gornja, Donja, Ljeva, Desna** – određuje se veličina margina
- **Zaglavje, Podnožje** – određuju se margine za zaglavje i podnožje stranice koje moraju biti unutar osnovnih margina
- **Centriraj na stranici** – tablica se na stranici može centrirati vodoravno i okomito.


Na kartici **Podnožje/Zaglavje** određuje se tekst koji će se pojavljivati na vrhu ili na dnu svake ispisane stranice, na svim stranicama osim prve ili na neparnim, odnosno na parnim stranicama:




- Zaglavje, Podnožje** – zaglavje ili podnožje stranice može se dodati pritiskom miša na padajuću strelicu i odabirom neke od ponuđenih mogućnosti
- Prilagođeno zaglavje i Prilagođeno podnožje** – rabe se za izradu vlastitoga zaglavlja i podnožja, za umetanje broja stranice, datuma, vremena, naziva radnoga lista, naziva datoteke, slike i drugo.

Zanimljivosti i napomene

Ako je uključena mogućnost **Različite parne i neparne stranice**, u okviru **Zaglavje/Podnožje** pojavljuju se dvije kartice (**Zaglavje/Podnožje neparne stranice** i **Zaglavje/Podnožje parne stranice**) na kojima se postavljaju zaglavla za lijeve i desne stranice.



Na kartici **List** određuje se područje ispisa, naslovi tablica i druge mogućnosti koje se ispisuju:



- **Područje ispisa** – može se ispisati dio radnoga lista označavanjem jednoga ili više raspona ćelija koje se žele ispisati. Područje odnosno adrese ćelija mogu se upisati ili označiti pomoću miša na radnometu listu. Ako u okviru nije ništa upisano, ispisat će se svi podaci koji se nalaze na radnometu listu.
- **Ispis naslova** – može se odrediti da se u ispisu velikih tablica, čiji sadržaj ne može stati na jednu stranicu, ponavljaju naslovi stupaca i redaka na svakoj stranici. Adresu stupca ili retka koji će se ponavljati treba upisati ili označiti pomoću miša na radnometu listu.
- **Ispisi** – mogu se koristiti dodatne mogućnosti: ispis crta rešetke, odnosno mreže koja određuje ćelije, ispis u crno-bijelom, oznake redaka i stupaca iz radnoga lista, ispis komentara i dr.
- **Redoslijed stranica** – odabire se redoslijed ispisa stranica (ako ih ima više), od gore prema dolje ili s lijeva na desno.

Tijekom određivanja postavki stranice na svim karticama ispis se može pregledavati pritiskom na **Pretpregled prije ispisa**.

6.1.3. Jednostavan način dodavanja zaglavlja i podnožja


Osim navedenoga načina postavljanja zaglavlja i podnožja, zaglavljje i podnožje mogu se dodati još jednostavnije:

1. postaviti pogled **Izgled stranice**
2. pokazati mišem na područje pri vrhu ili dnu stranice



3. pritisnuti u jedan od triju dijelova zaglavlja/podnožja (lijevi, središnji ili desni)
4. upisati željeni sadržaj ili s vrpce s kartice **Zaglavljje i podnožje** odabrati mogućnost iz skupine **Elementi zaglavlja i podnožja**
5. pritisnuti mišem u područje radnoga lista za izlaz iz područja zaglavlja i podnožja.

U tijeku rada na zaglavlju ili podnožju u prikazu **Izgled stranice** na vrpcu se prikazuju kontekstna kartica **Zaglavljje i podnožje**. Na njoj se nalaze sve naredbe za rad sa zaglavljima i podnožjima.




Za uređivanje ili oblikovanje sadržaja zaglavlja i podnožja potrebno je ponovno kliknuti mišem na to područje i izvršiti potrebne izmjene.

6.2. Ispis

Nakon prilagođavanja postavki stranice, određivanja područja ispisa i pregledavanja ispisa pristupa se posljednjim radnjama za ispis podataka. Može se ispisati trenutačno aktivni radni list ili cijela radna knjiga, nekoliko ili sve stranice, jedna ili nekoliko kopija.

Grafikon koji je ugrađen u radni list ispisat će se kada se ispisuje radni list koji ga sadrži. Međutim, ako se želi ispisati samo ugrađeni grafikon, potrebno ga je označiti i tada pristupiti postupku ispisivanja.

Postavke ispisa određuju se u lijevom dijelu prozora koji se otvara pritiskom na karticu **Datoteka → Ispis**.



U okviru **Kopije** određuje se broj kopija, a u odjeljku **Pisač** odabire se instalirani pisač na koji se ispis upućuje.


U odjeljku **Postavke** određuje se:

- područje ispisa** – ispis trenutačno odabranog dijela radnoga lista (na primjer, grafikon), aktivnoga radnog lista (listova, ako ih je označeno više) ili cijele radne knjige

- **raspon stranica** – ispis svih stranica ili određenih stranica odabirom ili upisom njihovih brojeva
- **slaganje listova** – mogućnost ispisa kompleta stranica ako se ispisuje više od jedne kopije.

Osim postavki ispisa, tu se nalaze i najvažnije postavke stranice, tako da se može još jednom, prije samog ispisa, prilagoditi usmjerenje stranice, veličina papira i margina, postotak skaliranja ili se može pritiskom na poveznicu **Postavljanje stranice** otvoriti dijaloški okvir s detaljnim postavkama.

Ispis dokumenta pokreće se pritiskom na **Ispis**.



6.3. Vježba: Priprema za ispis

1. Otvorite datoteku **06_Ispis.xlsx**.
2. U radnometu listu **Najčešća imena** pripremite tablicu za ispis:
 - 2.1. Pregledajte ispis.
 - 2.2. Odredite usmjerenje stranice – vodoravno.
 - 2.3. Postavite lijevu marginu na 1 cm, a desnu na 0,5 cm.
 - 2.4. U lijevi dio zaglavlja umetnite polja za naziv radne knjige i naziv radnoga lista, nazine odvojite zarezom.
 - 2.5. U desni dio zaglavlja umetnite polja za datum i vrijeme, odvojite ih zarezom.
 - 2.6. U središnji dio podnožja umetnite polje za broj stranice i ukupni broj stranica, odvojite ih kosom crtom (/).
 - 2.7. Odredite da se naslovni redci tablice (4. i 5. redak) i naslovni stupci (stupci A i B) automatski ponavljaju na svakoj stranici.
3. Ponovno pregledajte ispis.
4. U radni list **Stanovništvo** umetnite prijelom stranice tako da se tablica ispisuje na prvoj stranici, a grafikon na drugoj.
5. Pregledajte ispis.
6. Spremite promjene i zatvorite datoteku.

U ovome je poglavlju obrađeno:

- pregledavanje radnoga lista prije ispisa
- promjena margina, usmjerenja stranice i veličine papira
- skaliranje dokumenta za ispis
- dodavanje i mijenjanje teksta i polja u zaglavljtu i podnožju
- uključivanje i isključivanje prikaza crta rešetke, naslova redaka i stupaca
- automatsko ispisivanje naslovnog retka/stupca na svakoj stranici
- ispis dijela radnoga lista, cijelog radnog lista, cijele radne knjige, grafikona
- određivanje broja kopija za ispis.

Vježba za ponavljanje

1. Odgovorite na pitanja tako da križićem označite točan odgovor:

1.1. Kopiranjem formule relativne se adrese u formuli:

- ne mijenjaju
- mijenjaju samo one koje se nalaze u adresi raspona
- mijenjaju i prilagođavaju novoj lokaciji
- mijenjaju, ali formula ne mijenja rezultat

1.2. Što od navedenog nije vrsta adrese?

- miješana
- relativna
- objektivna
- apsolutna

1.3. Formula počinje znakom:

- #
- =
- \$
- !

1.4. Koja je formula s funkcijom SUM ispravno napisana?

- Sum(C3:D7;100;A2*5)
- =sum(C3:D7;100;A2*5)
- =Sum(C3:D7:100;A2*5)
- =SUM(C3:D7;100;A:2*5)

2. Otvorite datoteku **Ponavljanje.xlsx**.

3. Umetnите novi radni list između postojećih dvaju.

4. U radnome listu **Stanovništvo po naseljima** filtrirajte podatke tako da se prikazuju podaci po županijama i za Republiku Hrvatsku (kod stupaca *Grad/općina* i *Naselje* kao kriterij filtriranja odaberite Praznine).

5. U dobivenoj filtriranoj tablici označite stupce koji sadrže podatke i kopirajte ih u novostvoren radni list počevši od ćelije A1.

6. Radni list nazovite **Stanovništvo po županijama**.

7. Prvom retku promijenite visinu na 25,50, a ostalima na 12,00.

8. Stupcu A promijenite širinu na 26,71.

9. Iznad tablice umetnите tri nova retka.

10. U prvi redak upišite naslov: **STANOVNIŠTVO PREMA SPOLU PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2021.**, font naslova neka bude podebljan.

11. U drugi redak kopirajte sve iz ćelije A2 radnog lista **Stanovništvo po naseljima**.

12. S desne strane tablice, u stupcima E, F i G, pripremite nove stupce koje oblikujte kao prethodne te im napišite naslove: *Struktura ukupno u %*; *Struktura muškarci u %*, *Struktura žene u %*.
13. Prilagodite širinu stupaca tako da se naslovi vide u cijelosti.
14. U stupcima napravite formulu kojom ćete izračunati udio pojedine županije u odnosu na *Republiku Hrvatsku za Ukupno*, za *Muškarce* i za *Žene*. Njihov zbroj u retku *Republika Hrvatska* treba iznositi 100, što provjerite formulom.
15. Rezultate oblikujte kao broj s dva decimalna mesta.
16. Stupčastim grafikonom prikažite podatke o broju muškaraca i žena po županijama.
17. Grafikonu upišite naslov, dodajte natpise osima, obojite pozadinu grafikona, legendu postavite na vrh i po želji prilagodite još koji element.
18. Tablicu i grafikon kopirajte u novi dokument programa Word i povežite.
19. U tablici programa Excel privremeno promijenite neki podatak i pogledajte kako se to odrazilo na povezane podatke. Poništite promjenu koju ste napravili u izvorišnoj tablici.
20. Dokument programa Word spremite pod nazivom ***Stanovništvo po županijama.docx*** u mapu ***R202_vjezbe*** i zatvorite.
21. U radnom listu ***Stanovništvo 1921. – 2021.*** izračunajte prosječan broj i pronađite najveći i najmanji broj stanovnika u 100-godišnjem razdoblju.
22. U tablici radnoga lista ***Stanovništvo po naseljima*** očistite filter kako bi se prikazali svi podaci.
23. Zamrznite retke sa zaglavljem tablice (prva četiri retka).
24. Naredbom **Traži** pronađite sve ćelije tablice koje sadrže podatak „*Kapela*“.
25. Isti podatak potražite pomoću filtra u stupcu *Grad/općina*.
26. Očistite filter pa podatak „*Kapela*“ filtrirajte po stupcu *Naselje*.
27. Isključite naredbu **Filtar**.
28. Tablicu pripremite za ispis tako da po širini stane na jedan list papira (prilagodite margine ili skalirajte).
29. Drugi redak radnoga lista (s izvorom podataka) prilagodite i oblikujte tako da ne prelazi na drugi list papira.
30. Odredite da se naslovni redak tablice (redak 4.) automatski ponavlja na svakoj ispisanoj stranici.
31. U lijevi dio zaglavljiva umetnite polja za naziv datoteke i naziv radnog lista, a u desni dio polja za datum i vrijeme.
32. U sredinu podnožja umetnite polja za broj stranice i ukupan broj stranica, između napišite riječ „*od*“.
33. Pregledajte ispis.
34. Spremite promjene i zatvorite sve datoteke.

Bilješke: